



Tracors Mobilis

Agenceur d'univers professionnels

DESIGN STUDIO OMEGA

Q-44 TIP-UP

Aree di posizionamento

Training, Conference.

Caratteristiche tecniche e peculiarità

Serie derivata dalle serie Q-44 e Q-GO, con sedile ribaltabile. La seduta è posta su trave ed è disponibile nelle versioni:

PP, sedile e schienale in Polipropilene (con alcuni colori in CL1); IMPP, sedile tappezzato e schienale in Polipropilene (anche in versione CL1-M2); W, con sedile e schienale in faggio multistrati (anche in CL1).

Ogni versione è disponibile con o senza braccioli o con scrittoio antipanic. Il piede è predisposto per il fissaggio a pavimento o su binari.

Finiture e Materiali

Strutture metalliche realizzate con profilati d'acciaio debitamente lavorati con attrezzature e lavorazioni meccaniche d'avanguardia, per ottenere resistenze strutturali nella vita del prodotto e precisione nella fase di montaggio. Finiture standard nera o grigio alluminio VA.

Optional e Varianti

Canalizzazione porta cavi e uscita dati/energia; binari disponibili per versioni con struttura autoportante.

Areas of use

Training, Conference.

Technical specifications and special features

Offshoot of the Q-44 and Q-GO series, with tip-up seat.

The chair is beam-mounted, and comes in the following versions:

PP: Polypropylene seat and backrest (some colours available in CL1 version); IMPP: upholstered seat and Polypropylene backrest (also available in CL1-M2 version); W: multi-layer beechwood seat and backrest (also in CL1).

Each version is available with or without armrests, or with anti-panic writing tablet. The foot has provision for fixing to floor or castors.

Finishes and Materials

Metal frames made from steel profiles carefully machined with cutting-edge equipment and mechanical processes to obtain structural strength during product life and precision in the assembly phase. Standard finishes: black or aluminium grey (VA).

Options and Variants

Cable management and data/power ports; tracks available for versions with freestanding frame.

Aires de placement

Training, Conference.

Caractéristiques techniques et particularités

Série dérivant des séries Q-44 e Q-GO, avec assise relevable.

Le siège, placé sur poutre, est disponible dans les versions:

PP, assise et dossier en Polypropylène (avec certaines couleurs disponibles en CL1); IMPP, assise tapissée et dossier en Polypropylène, (disponible aussi en version CL1-M2); W, avec assise et dossier en multiples de hêtre (aussi en CL1).

Toutes les versions sont disponibles avec ou sans accoudoirs ou avec tablette écriteiro anti panique. Le pied est prédisposé pour sa fixation au sol ou sur rails.

Finitions et Matériaux

Structures métalliques réalisées en tubes d'acier spécialement travaillés avec des équipements et usinages à l'avant-garde qui permettent d'obtenir une grande résistance du produit et une excellente précision dans la phase de montage. Finitions standard noire ou gris aluminium VA.

Options et Variantes

chemins de câbles électriques et informatiques, consoles passe-câbles pour versions avec structure auto portante.

Verwendungsbereiche

Training, Conference.

Technische Eigenschaften und Besonderheiten

Weiterentwicklung der Reihen Q-44 und Q-GO, mit klappbarem Sitz. Der auf Traverse montierte

Sitz ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

PP, Sitz und Rückenlehne aus Polypropylen (einige Farben auch in KL1); IMPP, Sitz gepolstert und Rückenlehne aus Polypropylen (auch in der Version CL1-M2); W, Sitz und Rückenlehne aus Buchenschichtholz (auch in KL1).

Alle Ausführungen sind mit und ohne Armlehnen oder mit Antipanic-Schreibplatte lieferbar. Der Fuß ist sowohl für die Boden- als auch Schienenbefestigung geeignet.

Ausführungen und Materialien

Metallgestelle aus Stahlprofilen, angemessen mit hochwertigen Ausrüstungen und Verfahren mechanisch bearbeitet, um neben Strukturfestigkeit über die Lebensdauer des Produkts ausreichende Montagepräzision zu gewährleisten. Standardausführungen schwarz oder aluminiumgrau VA.

Optionen und Varianten

Kabelführungs Kanäle mit Daten- / Stromausgängen, Schienen mit Kabeldurchgängen für Bänke mit selbsttragendem Gestell.



3x IMPP Mod. TU-024



3x PP Mod. TU-001





Q-44 TIP-UP

design Studio Omega



TIP-UP/01

Tests UNI EN 12727
Tests EN 12727 standards
Tests EN 12727
Prüfungen nach DIN EN 12727



1/IM =

Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque revêtement
Erhältlich für einige Bezüge nach Stoff-Mustermappe

PP | IMPP | IM | W

Seduta con sedile ribaltabile, posta su trave, ideale per aule didattiche, sale conferenza. La serie è proposta con gambe dotate di piede per fissaggio a terra e di braccioli intermedi, con o senza scrittoio. Finitura disponibile in colore nero (N), e in colore grigio RAL 9007 (VA7).

La seduta TIP-UP con braccioli TIP-UP/01 hanno sostenuto test secondo la norma UNI EN 12727.

Beam-mounted bench with tip-up seat for conference, lecture rooms. Q-44 Tip-Up is proposed with legs with floor-fixing foot and intermediate arms with or without writing tablet. Black colour (N), or grey colour RAL 9007 (VA7) finishing.

The TIP-UP seats with armrests (TIP-UP/01) have been tested to UNI EN 12727.

Siège sur poutre avec assise rabattable, pour salles de cours, de conférence. La série est proposée avec pieds sur patins de fixation au sol et d'accoudoirs intermédiaires, avec ou sans tablette écriteire. Finition disponible en noir (N) et en gris RAL 9007 (VA7).

Le siège TIP-UP et les accoudoirs TIP-UP/01 ont passé le test selon la norme UNI EN 12727.

Traversenbank mit Klappsitz, ideal für Hör-, Vortrags-Konferenzsäle usw. Die Stützsäulen sind mit Fußplatten für die Bodenbefestigung versehen, es können Mittelarmlehnen eingesetzt werden, mit oder ohne Schreibplatte, Ausführungen: beschichtet in schwarz (N) oder grau RAL 9007 (VA7). Der Sitz TIP-UP mit Armlehnen TIP-UP/01 wurde nach der Norm DIN EN 12727 geprüft.

FINITURA STRUTTURA | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE | GESTELLAUSFÜHRUNG



N
nero
black
noir
Schwarz

VA7
grigio alluminio
aluminium grey
gris aluminium
Aluminiumgrau



COLORI POLIPROPILENE | POLYPROPYLENE COLOURS | COULEURS POLYPROPYLENE | POLYPROPYLEN-FARBEN



CM/71

AR/75



RO/32

AZ/52

BL/47

GR/19

NE/09



Si intende versione ignifuga: **CL1 (Classe 1 IT)** e **M2 (non feu FR)**. Per altri colori in Classe 1, o M2 ordine minimo 100 pz.
Fire retardant version: **CL1 (Class 1 IT)** and **M2 (non feu FR)**. For other colours in Class 1, or M2, 100 pieces minimum order is required.
C'est la version ignifuge: **CL1 (Classe 1 IT)** et **M2 (non feu FR)**. Pour d'autres couleurs Classe 1, ou M2 commande minimum 100 pièces.
Feuerfeste Ausführung: **CL1 (Klasse 1 IT)** und **M2 (non feu FR)**. Für andere Farben in Klasse 1 oder M2 Mindestbestellzahl 100 St.

W - FAGGIO | BEECHWOOD | HÊTRE | BUCHE



F

faggio naturale
natural colour
couleur naturelle
Buche Natur

FB


faggio sbiancato
bleached colour
hêtre blanchi
Buche gebleicht




FF: Versione con trattamento ignifugo in **Classe 1**.
FF: **Class 1** fire retardant certificate.
FF: Version avec traitement ignifuge **Classe 1**.
FF: Feuerfeste Ausführung **Klasse 1**.

W


PP



IMPP



IM



W

