



Tracors Mobilis
Agenceur d'univers professionnels

Design _ Favaretto & Partners

DAMA





Dama

tests UNI EN 1335
EN 1335 tests
tests EN 1335




Serie direzionale disponibile con poggiatesta, schienale alto o basso; completa la gamma una poltroncina ospiti di dimensioni più piccole. Serie proposta con tappezzeria Plain oppure con variante Strip (con cuciture verticali nella zona lombare). Meccanismi: Synchro SLYD con traslazione sedile per poltrona con poggiatesta e schienale alto, o oscillante CT1 per poltrona schienale alto e basso. Struttura fissa Ø 30 mm a 4 gambe con ruote posteriori abbinata a poltrona alta e bassa. Direzionale girevole con base in alluminio a 5 razze Ø 68 cm con finitura lucida (LU) o nera (N). Poltroncina ospiti in versione fissa, con base a slitta o 4 gambe, oppure girevole con base in alluminio a 4 razze, o base a 5 razze con finitura lucida (LU). Finiture strutture fisse: cromata (CR), nera (N) o bianca (BI).

Executive series with headrest, and high or low backrest; a small size chair for guests complete the series. This series is suggested with Plain upholstery (without front stitchings) or Strip (with front stitchings in the lumbar area). Mechanisms are: Synchro SLYD with sliding seat device combined with the headrest or high back chairs; or with central tilt CT1 mechanism combined with high and low backrest chairs. 4-leg frame with rear wheels made of Ø 30 mm steel tube combined to the high and low backrest. Executive chair equipped with Ø 68 cm 5-star aluminum base with polished (LU) or black laquered (N) finishing. Visitor's small size chair infixed version with sled base or 4-leg frame, or in swivel version with cross aluminum base or 5-star base both in polished finishing (LU) only. Fixed frames finishing in chrome (CR), black (N) or white (BI).


Série direction disponible avec tête, dossier haut ou bas. Un petit fauteuil visiteurs de plus petites dimensions complète la gamme. Série proposée avec tapisserie Plain ou Strip (avec coutures verticales dans la zone lombaire). Mécanismes: Synchro SLYD avec translation d'assise pour fauteuil avec tête et dossier haut, ou basculant CT1 pour fauteuil avec dossier haut ou bas. Structure fixe Ø 30 mm à 4 pieds avec roulettes arrière pour le fauteuil avec dossier haut ou bas. Fauteuil direction tournant avec piètement en aluminium à 5 branches Ø 68 cm avec finition polie (LU) ou noire (N). Petit fauteuil visiteurs en version fixe, avec piètement luge ou à 4 pieds, ou tournant avec piètement en aluminium à 4 branches ou avec piètement à 5 branches en finition polie (LU). Finitions structures fixes: chromée (CR), noire (N) ou blanche (BI).

STRIP



* quota media per basi girevoli

PLAIN



* quota media per basi girevoli



STRIP



PLAIN

Tappezzeria | Upholstery | Tapisserie

Dama si caratterizza per la proposta di due tipi di tappezzeria differenti:
Dama is available in two different type of upholstery:

Dama se caractérise par l'offre de deux différents types de tapisserie:

STRIP:

- _ Tappezzeria caratterizzata da impunture verticali regolari ogni 3 cm.
- _ Ribbed upholstery with vertical regular stitches every 3 cm.

Tapisserie caractérisée par des coutures verticales régulières placées tous les 3 cm.

PLAIN:

- _ Tappezzeria liscia senza impunture.
- _ Plain style, upholstery without stitchings.
- _ Tapisserie lisse sans surpiqûres.



mod. SLYD

Synchro con traslazione del sedile | Synchro with sliding seat device | Synchro avec déplacement de l'assise

1. Leva di regolazione in altezza del sedile.
Seat height adjustment lever.
Lever de réglage en hauteur de l'assise.
2. Leva per attivazione del meccanismo (4 blocchi).
Synchro activation lever (4 locks).
Lever de commande du mécanisme Synchro (4 blocages).
3. Manopola per taratura fine della tensione dell'inclinazione.
Knob for fine adjusting the reclining tension.
Poignée de réglage fin de la tension de basculement.
4. Leva per attivazione della traslazione frontale del sedile (+ 5 cm | blocco in ogni posizione).
Lever for moving the seat forward (+5 cm | locks in every position).
Lever de commande du déplacement vers l'avant de l'assise (+ 5 cm | blocages dans toutes les positions)



mod. CT1

Oscillante a fulcro centrale | Central tilt | Basculant centré

1. Leva di regolazione in altezza del sedile.
Seat height adjustment lever.
Lever de réglage en hauteur de l'assise.
2. Leva per attivazione del meccanismo (1 blocco).
Knee-tilt activation lever (1 lock).
Lever de commande du mécanisme basculant (1 blocage).

**AGGIORNAMENTO DEI RIVESTIMENTI
UPDATE OF THE COVERINGS
MISE À JOUR DU NUancier**

1/2018

CAT. B **KING "KT"**

100% PES TREVIRA CS




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **260 gr/m²**
 Martindale: **70.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **5**


I = **CL1**
 D = **B1**
 F = **M1**
 GB = **CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard**



KT 01



KT 12




KT 06



KT 04




KT 16




KT 92



KT 61




KT 66




KT 96




KT 71




KT 70




KT 55



KT 81



KT 88



KT 98

IN COLLABORAZIONE CON

Gabriel®


GPL **CAPTURE "CA"**

85% WO NZL - 15% PA




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **340 gr/m²**
 Martindale: **200.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **4 | 5**


EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)




CA 551



CA 421



CA 513



CA 413

DesignCollection:
JADA

IN COLLABORAZIONE CON

Gabriel®

GPL **MOOD "OD"**

92% WO - 8% PA



OD 14



OD 104



OD 10



OD 11

Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **400 gr/m²**
 Martindale: **95.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **4 | 5**

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)

CAT. D **LANEE "LM"**

100% WO



LM 13

Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **410 gr/m²**
 Martindale: **50.000 cicli/turns/cycles**


EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)

RETE
MESH
RÉSILLE

RETI

DESIGN "S"

100% PES/PVC COMPOSITO



S 03

Altezza | Height | Hauteur: **H 150 cm**
Peso | Weight | Poids: **600 gr/m²**
Martindale: **150.000 cicli/turns/cycles**


DesignCollection:
SAX Rete | SAX Rete White

FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. C

SKAI FLO "SF"

69% PVC - 1% PU - 10% CO - 20% PES



SF 17

Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **520 gr/m²**
Martindale: **50.000 cicli/turns/cycles**

I = 1/IM

Consigliato per | Suggested for | Coinseillé pour
DesignCollection:
BLOG schienale | backrest | dossier

DISPONIBILI SINO ESAURIMENTO SCORTE
AVAILABLE UNTIL SEEL OUT
DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. B


LEDER TEC "LT"

99% PVC - 1% PU




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **700 gr/m²**
Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**


I = 1/IM



LT 01



LT 79



LT 47



LT 84




LT 65




LT 60




LT 49



LT 83



LT 09



LT 81

VERA PELLE
REAL LEATHER
CUIR VÉRITABLE




La pelle è un prodotto naturale, soggetto a leggere variazioni di struttura e colore. Eventuali piccoli segni o cicatrici confermano l'originalità del prodotto.
Leather is a natural product, it may therefore vary in colour and structure. Possible natural marks or scars confirm that leather is pure.
Le cuir est un produit naturel, sujet à de légères variations de structure et de couleur. La présence éventuelle de petites marques ou cicatrices confirment l'originalité du produit.


LUX

TUSCANIA "TU"


Vera pelle vintage | Real vintage leather | Vrai cuir vintage




TU 22



TU 21



TU 24



TU 27

Taglia | Size | Taille: **4,8 - 5 m²**
Spessore | Thickness | Epaisseur: **0,8 - 1 mm**

LEGENDA



AUTOESTINGUENTE | FIRE RETARDANT | NON FEU

Le omologazioni classe 1/IM (IT) sono ottenute dall'accoppiamento di gomme autoestinguenti, sia tagliate da blocco che iniettate in stampo, con i rivestimenti compatibili.

The 1/IM (IT) fire retardant approvals are all obtained with coupling two kind of fire retardant foams, cutted or moulded, with the all compatible coverings.

Les homologations 1/IM (IT) sont délivrées avec deux types de mousses non-feu, coupée du bloc ou injectée en moule, avec les revêtements compatibles.

CO Cotone | Cotton | Coton

PA Poliammide | Polyamide | Polyamide

PES Poliestere | Polyester | Polyester

PU Poliuretano | Polyurethane | Polyuréthane

PVC Polivinilcloruro | Polyvinylchloride | Chlorure de Polyvinyle



WO Lana | Wool | Laine

CAT. ST Tessuto cliente | Customer's fabric | Tissu client



VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE

CAT. LUX Pelle bovina di origine Europea conciata al cromo, lavorata in Italia.

FIORE corretto liscio, tinta all'anilina passante in botte.

Chrome tanned bull hides with European origin with working process in Italy.

Smooth corrected GRAIN. Trough-dyeing aniline.

Cuirs bovins Européens avec tannage aux sels de chrome avec procès de production en Italie.

Type FLEUR corrigé lisse. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

Leggere differenze di colore tra un lotto di produzione e l'altro, devono essere considerate nella norma.

Slight colour differences from lot to lot must be considered within commercial tolerances.

De légères différences de couleur entre un lot de production et un autre sont absolument normales.

I colori stampati sono indicativi e potrebbero essere sostituiti o modificati nel tempo a discrezione di Sesta.



Please consider that the colours in these pages are printed, so they can't be considered as real. They can be changed or modified in the life time by Sesta.

Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent être changées ou bien modifiées à jugement de Sesta.



REV. 1/2019

**FINTA PELLE | VERA PELLE | RETE
IMITATION LEATHER | REAL LEATHER | MESH
SIMILI CUIR | CUIR VERITABLE | RÉSILLE**



FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. B

LEDER VEGA “LV”

90% PVC - 10% PA

finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 700 gr/m²
Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
D = B2
F = M2
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. B

LEDER “LE”


87% PVC - 13% PA

finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 640 gr/m²
Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
F = M2
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. C

SKAI FLO “SF”

69% PVC - 1% PU - 10% COT - 20% PES



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 520 gr/m²
Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



Consigliato per | Suggested for | Coinseillé pour
DesignCollection: BLOG schienale | backrest | dossier

SF 16

DISPONIBILI SINO ESAURIMENTO SCORTE
AVAILABLE UNTIL SEEL OUT
DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

**FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR**

CAT. C **PAROTEGA "PT"**

84% PVC - 16% CO finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **700 gr/m²**

Martindale dry (EN ISO 5470-2):
75.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
D = B1
F = M1
GB = CRIB 5
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



PT 52



PT 61

PT 58

PT 06

PT 66

PT 07

PT 65

PT 54

PT 55



PT 56

PT 09

PT 10

PT 57

PT 05

PT 04

PT 59

Resistente all'abrasione | Stabile all'urina e al sangue | Stabile ai disinfettanti
Abrasion resistant | Urine and blood resistant | Resistant to disinfections
Résistant à l'abrasion | Résistant à l'urine et au sang | Résistant aux désinfectants

CAT. C **SKAI PARADINO "SK"**

90% PVC - 10% CO/PES finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **670 gr/m²**

Martindale dry (EN ISO 5470-2):
50.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
D = B2
F = M2
GB = CRIB 5
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



SK 35



SK 49

SK 28

SK 32

SK 33

SK 36

SK 27

Resistente all'abrasione | Stabile all'urina e al sangue | Stabile ai disinfettanti
Abrasion resistant | Urine and blood resistant | Resistant to disinfections
Résistant à l'abrasion | Résistant à l'urine et au sang | Résistant aux désinfectants

**RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION**

CAT. D **COUNTRY "CY"**

89% PVC - 11% CO/PES finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **810 gr/m²**

Martindale dry (EN ISO 5470-2):
30.000 cicli/turns/cycles

D = B2
F = M2
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CY 80



CY 82

CY 83

CY 84

CY 87

CY 90

VERA PELLE
REAL LEATHER
CUIR VERITABLE



La pelle è un prodotto naturale, soggetto a leggere variazioni di struttura e colore. Eventuali piccoli segni o cicatrici confermano l'originalità del prodotto.
Leather is a natural product, it may therefore vary in colour and structure. Possible natural marks or scars confirm that leather is pure.
Le cuir est un produit naturel, sujet à de légères variations de structure et de couleur. La présence éventuelle de petites marques ou cicatrices confirment l'originalité du produit.

CAT. GPL GPL “GPL”

Taglia | Size | Taille: 3,8 - 4 m²
Spessore | Thickness | Epaisseur:
0,8 - 1 mm

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE



CAT. E PANAMA “PA”

Taglia | Size | Taille: 4 - 4,5 m²
Spessore | Thickness | Epaisseur:
1 - 1,2 mm

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE



CAT. LUX FLORIDA “F”

Taglia | Size | Taille: 5 m²
Spessore | Thickness | Epaisseur:
1,2 - 1,4 mm

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE



RETE
MESH
RÉSILLE

RETI

DESIGN “N”

100% PES

Altezza | Height | Hauteur: **H 150 cm**
Peso | Weight | Poids: **330 gr/m²**
Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**

I = CL1
GB = BS:7176
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



N 06



N 11 N 13 N 12 N 14 N 16 N 01

Rete | Mesh | Résille
DesignCollection: Win | Q-44 | Q-Go | Q-Easy | Q-Four

RETI


DESIGN “S”

PES/PVC COMPOSITO

Altezza | Height | Hauteur: **H 150 cm**
Peso | Weight | Poids: **600 gr/m²**
Martindale: **150.000 cicli/turns/cycles**



S 51



S 70 S 15 S 82 * S 10

Rete | Mesh | Résille
DesignCollection: Sax Rete | Sax Rete White


*** RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE**
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION

RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION

RETI


UNI “B”

100% PES



B 02/BI

Altezza | Height | Hauteur: **H 120 cm**
Peso | Weight | Poids: **500 gr/m²**
Martindale: **25.000 cicli/turns/cycles**



B 03/GR B 01/N

Rete | Mesh | Résille
UniCollection: Corolla Rete | CO2 Rete
Hola Rete | 180 Rete

RETI

UNI “J”

70% PVC - 30% PES



J 02

Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **565 gr/m²**
Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



J 01

Rete | Mesh | Résille
UniCollection: Jolly | JX

LEGENDA



AUTOESTINGUENTE | FIRE RETARDANT | NON FEU

Le omologazioni classe 1/IM (IT) sono ottenute dall'accoppiamento di gomme autoestinguenti, sia tagliate da blocco che iniettate in stampo, con i rivestimenti compatibili LEDER LV, SKAI PARADINO, PAROTEGA.

The 1/IM (IT) fire retardant approvals are all obtained with coupling two kind of fire retardant foams, cutted or moulded, with the all compatible coverings LEDER LV, SKAI PARADINO, PAROTEGA.

Les homologations 1/IM (IT) sont délivrées avec deux types de mousses non-feu, coupée du bloc ou injectée en moule, avec les revêtements compatibles LEDER LV, SKAI PARADINO, PAROTEGA.



VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE

CAT. GPL Pelle bovina di origine asiatica, lavorata in Italia, smerigliata e stampata.

Stampa Madras, tinta all'anilina passante in botte.

Bull hides of Asian origin, corrected and embossed in Italy. Madras texture.

Trough-dyeing aniline.

Cuir originaire de l'Asie, rectifié ou corrigé et grains imprimés finition Madras.

Procès de production en Italie. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

CAT. E Pelle bovina di origine Europea conciata al cromo, lavorata in Italia.

FIORE corretto, stampa Uruguay, tinta all'anilina passante in botte.

Chrome tanned bull hides with European origin with working process in Italy.

Corrected GRAIN, Uruguay texture. Trough-dyeing aniline.

Cuir bovins Européens avec tannage aux sels de chrome avec procès de production en

Italie. Type FLEUR corrigé, imprimé Uruguay. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

CAT. LUX Pelle bovina di origine Europea conciata al cromo, lavorata in Italia.

FIORE corretto liscio, tinta all'anilina passante in botte.

Chrome tanned bull hides with European origin with working process in Italy.

Smooth corrected GRAIN. Trough-dyeing aniline.

Cuir bovins Européens avec tannage aux sels de chrome avec procès de production en

Italie. Type FLEUR corrigé lisse. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

CO Cotone | Cotton | Coton

PA Poliammide | Polyamide | Polyamide

PES Poliestere | Polyester | Polyester

PU Poliuretano | Polyurethane | Polyuréthane

PVC Polivinilcloruro | Polyvinylchloride | Chlorure de Polyvinyle

CAT. ST Tessuto cliente | Customer's fabric | Tissu client

Leggere differenze di colore tra un lotto di produzione e l'altro, devono essere considerate nella norma.

Slight colour differences from lot to lot must be considered within commercial tolerances.

De légères différences de couleur entre un lot de production et un autre sont absolument normales.

I colori stampati sono indicativi e potrebbero essere sostituiti o modificati nel tempo a discrezione di Sesta.



Please consider that the colours in these pages are printed, so they can't be considered as real. They can be changed or modified in the life time by Sesta.

Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent être changées ou bien modifiées à jugement de Sesta.



REV. 1/2019

TESSUTO | LANA | FELTRO
FABRIC | WOOL | WOOLFELT
TISSU | LAINE | FEUTRE



IN COLLABORAZIONE CON

Gabriel®

ATLANTIC | STEP | STEP MELANGE | CRISP | MOOD | COMFORT

CAT. C ATLANTIC “AT”

100% PES TREVIRA CS

Altezza | Height | Hauteur: H 150 cm
Peso | Weight | Poids: 350 gr/m²
Martindale: 110.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5

F = M3 | AM 18
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. D STEP “ST”

100% PES TREVIRA CS

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 335 gr/m²
Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5

D = B1
F = M1 | AM 18
GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)




CAT. D STEP MELANGE “SM”

100% PES TREVIRA CS

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 335 gr/m²
Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5

D = B1
F = M1 | AM 18
GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. D

CRISP “CR”

93% WO - 7% PA




Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 335 gr/m²
Martindale: 200.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5


EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CR 32



CR 03 CR 31 CR 11 CR 15 CR 21 CR 04 CR 24 CR 17



CR 33 CR 40 CR 13

GPL

MOOD “OD”

92% WO - 8% PA



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 400 gr/m²
Martindale: 95.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



OD 01



OD 04 OD 02 OD 51 OD 31 OD 23 OD 03 OD 21

LUX

COMFORT “CF”

88% PES - 12% PU



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 275 gr/m²
Martindale: 150.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

F = M3
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CF 02



CF 63 CF 26 CF 04 CF 55 CF 14 CF 24 CF 67 CF 01



CF 00 CF 50

CAT. A **RADIO "RA"**

100% PES FR



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 400 gr/m²
Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM
D = B1
F = M1 | AM 18
GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



RA 08



RA 82

RA 28

RA 17

RA 36

RA 71

RA 98

RA 25

RA 70



RA 32

RA 80

RA 33

CAT. B **KING L "KL"**

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 260 gr/m²
Martindale: 60.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM
D = B1
F = M1 | AM 18
GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



KL 03



KL 30

KL 27

KL 17

KL 36

KL 50

KL 54

KL 47

KL 70



KL 80

KL 26

KL 41

KL 79

KL 08

KL 01

KL 33


CAT. B **KING L "KL"**

100% PES TREVIRA CS




Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 260 gr/m²
Martindale: 60.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM
D = B1
F = M1 | AM 18
GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



KL 15



KL 53

KL 85

KL 28

KL 51

KL 95 *

KL 06

KL 57

KL 16



KL 72

KL 04

KL 19

KL 07

KL 10

KL 34

*** RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE**
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION

CAT. B

KING FLEX “KF”

100% PES TREVIRA CS

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 400 gr/m²
 Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM
 D = B1
 F = M1 | AM 18
 GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. C

KING K “KK”

100% PES TREVIRA CS

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 280 gr/m²
 Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM
 D = B1
 F = M1 | AM 18
 GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)




CAT. C

XTREME PLUS “X”

100% PES

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 310 gr/m²
 Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1
 D = B1
 F = M1
 GB = BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)




CAT. C **LASER LY "LY"**

100% PES TREVIRA CS




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **420 gr/m²**
 Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **5**

I = **CL1** | 1/IM
 D = **B1**
 F = **M1** | AM 18
 GB = **CRIB 5** | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



LY 11



LY 09

LY 94

LY 05


LY 96

LY 02

LY 04

LY 07

LY 98



LY 03

CAT. D **LASER J "LJ"**

100% PES TREVIRA CS




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **525 gr/m²**
 Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **5**

I = **CL1** | 1/IM
 D = **B1**
 F = **M1** | AM 18
 GB = **CRIB 5** | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



LJ 49



LJ 06

LJ 12

LJ 21

LJ 11

LJ 03

LJ 48

LJ 98

LJ 25



LJ 71

LJ 17

LJ 33

CAT. D **ARCHITECTURE "AK"**

100% PES



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **430 gr/m²**
 Martindale: **35.000 cicli/turns/cycles**

I = **CL1**
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



AK 84



AK 18

AK 68

AK 78

AK 13

AK 48

AK 16

Consigliato per | Suggested for | Coinseillé pour
 DesignCollection: **BLOG** sedile e cuscini sagomati oppure morbidi
 seat and soft or shaped cushions | assise et coussins souples ou courbés.

CAT. D

LANEE “LU”

100% WO



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 410 gr/m²

Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



LU 10



LU 07 LU 06 LU 01 LU 04 LU 03 LU 11 LU 02 LU 09

CAT. D

LANEE “LM”

100% WO



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 410 gr/m²

Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



LM 06



LM 11 LM 03 LM 04 LM 08 LM 05 LM 01 LM 02 LM 12

FELTRO

90% WO - 10% PES




Altezza | Height | Hauteur: H 150 cm
Peso | Weight | Poids: 550 gr/m²

Martindale: 40.000 cicli/turns/cycles
Spessore | Thickness | Epaisseur: 4 - 4,5 mm

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



502



201 603 604

Feltro | Woolfelt | Feutre
DesignCollection: Pareti Andrew | Andrew screens | Cloisons Andrew

LEGENDA



AUTOESTINGUENTE | FIRE RETARDANT | NON FEU

Le omologazioni classe 1/IM (IT) sono ottenute dall'accoppiamento di gomme autoestinguenti, sia tagliate da blocco che iniettate in stampo, con i rivestimenti compatibili RADIO, KING, LASER.

The 1/IM (IT) fire retardant approvals are all obtained with coupling two kind of fire retardant foams, cutted or moulded, with the all compatible coverings RADIO, KING, LASER.

Les homologations 1/IM (IT) sont délivrées avec deux types de mousses non-feu, coupée du bloc ou injectée en moule, avec les revêtements compatibles RADIO, KING, LASER.

PA Poliammide | Polyamide | Polyamide

PES Poliestere | Polyester | Polyester

PU Poliuretano | Polyurethane | Polyuréthane

WO Lana | Wool | Laine



CAT. ST Tessuto cliente | Customer's fabric | Tissu client

Leggere differenze di colore tra un lotto di produzione e l'altro, devono essere considerate nella norma.

Slight colour differences from lot to lot must be considered within commercial tolerances.

De légères différences de couleur entre un lot de production et un autre sont absolument normales.

I colori stampati sono indicativi e potrebbero essere sostituiti o modificati nel tempo a discrezione di Sesta.

Please consider that the colours in these pages are printed, so they can't be considered as real. They can be changed or modified in the life time by Sesta.

Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent être changées ou bien modifiées à jugement de Sesta.

