




sesta
SEDIE E POLTRONE PER L'UFFICIO E LA COMUNITÀ

Tracors Mobilis

Agenceur d'univers professionnels

DesignCollection

Jada



JADA



JADA executive

Serie direzionale di alta classe che richiama le forme del passato, ma che racchiude contenuti tecnologici di alto livello.

Jada, che si distingue per l'unicità del suo disegno, è valorizzata da materiali di pregio come i braccioli in alluminio pressofuso, disponibili completamente in alluminio oppure con l'applicazione del pad tappezzato. L'eccellente confort della seduta è garantito nel tempo da cuscini schiumati a freddo da stampo, prodotti con densità differenziata per offrire il meglio della comodità e una corretta ergonomia.

L'alta qualità della tappezzeria di Jada è affidata all'abilità di sapienti artigiani tappezzieri, che sanno interpretare e valorizzare al meglio le peculiarità della serie.

Classy executive series that references the shapes of the past and at the same time encompasses a high level of technology.

Jada stands out for its unique design, enhanced by fine materials, including die-cast aluminium armrests available in all-aluminium or with the application of upholstered arm pads. The excellent seat comfort is guaranteed to last due to the cold-moulded foam rubber cushions, made with variable densities to provide the best comfort and correct ergonomics.

The fine quality upholstery of Jada is entrusted to the expertise of skilled artisan upholsterers who have the know-how to interpret and bring out the best of the special features.

Série directionnelle de prestige qui évoque les formes du passé tout en intégrant une technologie de haut niveau.

Jada qui se distingue par l'exclusivité de son design est valorisée par les matériaux de grande qualité qui la composent comme les accoudoirs en aluminium moulés sous pression et disponibles en finition polie ou agrémentés d'une manchette tapissée.

L'excellence du confort d'assise est pérennisée dans la durée par ses coussins en mousse moulée à froid et à densités différencierées qui lui confèrent souplesse et ergonomie.

La grande qualité de la sellerie de Jada est confiée à l'habileté de nos maître artisans tapissiers qui savent interpréter et valoriser au mieux les particularités de la série.

Erstklassige Chefsesselreihe, die an Formen aus vergangenen Zeiten erinnert und zugleich qualitativ hochwertige, technische Ausstattungsmerkmale besitzt.

Jada zeichnet sich nicht nur durch ihr einzigartiges Design aus, sondern auch durch die erlesenen Materialien wie die Armlehnen aus Aluminiumdruckguss, die vollständig aus Aluminium oder mit bezogener Armauflage erhältlich sind. Der hervorragende Sitzkomfort wird dauerhaft durch die Kissen aus Kaltschaumformpolster gewährleistet, die mit verschiedenen Dichten hergestellt werden, um höchste Bequemlichkeit und korrekte Ergonomie sicherzustellen. Für die hohe Qualität der Jada-Bezüge bürgen die Polstermeister, die mit ihrem handwerklichen Können den besonderen Charakter dieser Serie interpretieren und zum Ausdruck bringen.

ACT DESIGN





executive



Mod. JD-003
op. JD-100
op. JD-110



Mod. JD-004
op. JD-111

JADA



Mod. JD-010
op. JD-110



Mod. JD-043

executive



Mod. JD-007
op. JD-110



Mod. JD-007
op. JD-100
op. JD-112-02

JADA



Mod. JD-004
op. JD-100
op. JD-111

executive



JADA



Mod. JD-046

executive



Mod. JD-007
op. JD-100
op. JD-110

JADA



executive



Mod. JD-046

Mod. JD-016
op. JD-100
op. JD-110



Mod. JD-047

Mod. JD-056

JADA .executive





Poltrona proposta con poggiapiede, con schienale alto e medio. Disponibile con meccanismo Synchro SY109 autoregolante, con taratura della tensione (il sedile è diviso dallo schienale), e con oscillante a fulcro centrale A19, con blocco a 0°, dotato di regolazione della tensione (la scocca della poltrona è intera). Finitura dei braccioli e della base a 5 razze, sia lucida (LU) che nera (N).

Armchair comes with headrest, high and medium backrest. Available with self-adjusting Synchro SY109 mechanism, with tension calibration (the seat is separate from the backrest), and with central tilt mechanism (A19), with locking position at 0°, complete with tension adjustment (the armchair shell is whole). Armrests and 5-star base available in both polished (LU) and black (N) finish.

Fauteuil avec tête, avec dossier haut ou moyen. Disponible avec mécanisme synchronisé SY109 à autorégulation de la tension en fonction du poids de l'utilisateur. (l'assise est séparée du dossier), ou avec mécanisme basculant centré A19, avec blocage à 0°, équipé de réglage de la tension (la coque du fauteuil est entière). Finition des accoudoirs et du piétement à 5 branches, polie (LU) ou noire (N).

Der Sessel ist mit Kopfstütze und hoher oder mittlerer Rückenlehne erhältlich. Mit Synchronmechanik SY109 mit automatischer Gegenkrafteinstellung, Federkraftverstellung (Sitz und Rückenlehne sind getrennt) und Wippmechanik mit zentralem Drehpunkt A19, arretierbar bei 0°, sowie Federkraftverstellung (einteilige Sitzschale). Armlehnen und 5-Stern-Fußkreuz sind in den Ausführungen aus poliertem Aluminium (LU) und schwarz (N) lieferbar.



Metallo | Metal | Métal | Metall



LU Finitura lucida
Polished finishing
Finition polie
Poliert



N Finitura nera
Black color finishing
Finition noire
Schwarz

Braccioli | Armrests | Accoudoirs | Armlehnen



Finitura lucida (LU)
Polished finishing (LU)
Finition polie (LU)
Poliert (LU)



Finitura nera (N)
Black color finishing (N)
Finition noire (N)
Schwarz (N)



Op. JD-100
Poggia braccia
Arm pad
Manchette
Armauflage

Meccanismo | Mechanism | Mécanisme | Mechaniken



SY109



A19

Base | Base | Pietement | Fuß



Alluminio lucido (LU)
Polished aluminium (LU)
Aluminium poli (LU)
Aluminium poliert (LU)



Finitura nera (N)
Black finishing (N)
Finition noire (N)
Schwarz (N)





Poltrona disponibile solo in versione girevole, con schienale alto e medio (scocca intera). Proposta con base "spider", piedini e base a 5 razze in abbinamento al meccanismo A20G (piastra in alluminio con leva, per la regolazione in altezza del sedile), oppure solo per schienale medio, con base piana in acciaio inox, abbinata alla colonna con ritorno automatico "Torna" (non regolabile in altezza). Tutte disponibili con o senza braccioli, in finitura sia lucida (LU) che nera (N).

Armchair only available in swivel version, with high or medium backrest (whole shell). Proposal with "spider" base, glides and 5-star base matched with the A20G mechanism (aluminium base plate with lever for height-adjustment of seat), or for the medium backrest only, with flat stainless-steel base, matched with "Torna" automatic seat return (not height-adjustable). All available with or without armrests, in polished (LU) and black (N) finish.

Fauteuil disponible uniquement en version tournante, avec dossier haut ou moyen (coque entière). Proposé avec piétement "araignée", patins et piétement à 5 branches, avec le mécanisme A20G (plaqué en aluminium avec levier, pour le réglage en hauteur de l'assise), ou encore uniquement pour dossier moyen, avec socle plat en acier inox, complété par une colonne avec retour automatique "Retour" (non réglable en hauteur). Tous sont disponibles avec ou sans accoudoirs, avec finition polie (LU) ou noire (N).

Nur als Drehsessel mit hoher oder mittlerer Rückenlehne (einteilige Sitzschale) erhältlich. Mit Sternfuß, Gleitern und 5-Stern-Fußkreuz in Verbindung mit der Mechanik A20G (Aluminium-Fußteller mit Hebel zur Höheneinstellung der Sitzfläche) oder nur für mittlere Rückenlehne mit Edelstahlfuß in Verbindung mit Rückholmechanik "Torna" (nicht höhenverstellbar). Alle Sessel sind mit und ohne Armlehnen in den Ausführungen aus poliertem Aluminium (LU) und schwarz (N) lieferbar.



Metallo | Metal | Métal | Metall



LU Finitura lucida
Polished finishing
Finition polie
Poliert

N Finitura nera
Black color finishing
Finition noire
Schwarz

Regolazione seduta | Seat adjustment | Réglage assise | Sitzflächenverstellung



A20G



TORNA

Braccioli | Armrests | Accoudoirs | Armlehnen



Finitura lucida (LU)
Polished finishing (LU)
Finition polie (LU)
Poliert (LU)



Finitura nera (N)
Black color finishing (N)
Finition noire (N)
Schwarz (N)



Op. JD-100
Poggia braccia
Arm pad
Manchette
Armaulage

Base | Base | Pietement | Fuß



Spider lucida (LU)
Spider polished (LU)
Araignée polie (LU)
Sternfuß poliert (LU)



Spider nera (N)
Spider black (N)
Araignée noire (N)
Sternfuß schwarz (N)



Piana Ø 50 cm
Ø 50 cm flat base
Socle rond Ø 50 cm
Fußteller Ø 50 cm

JADA

Rivestimenti | Upholstery | Revêtements | Stoffbezug

Cat. GPL

CAPTURE "CA" by Gabriel
85% NZL wool - 15% PA polyamide



CA 421 brown



CA 513 sand



CA 413 grey



CA 551 black

Rivestimento specifico per serie Jada | Specific fabric for Jada series | Tissu disponible que pour Jada | Sonderbezug für die Serie Jada

Pelli | Leather | Cuir | Leder

Cat. LUX

TUSCANIA "TU" Vera Pelle vintage | Real vintage leather | Vrai cuir vintage | Echtes Antikleder
Spessore | Thickness | Epaisseur | Stärke 0,8 - 1,0 mm



TU22 biscotto



TU21 cobblestone



TU24 dark brown



TU27 blackwood

Variante decorativa in tappezzeria | decorative variant of the upholstery | variante decorative de la tapisserie | Dekorvariante für Bezug



Op. JD-110

Profilo di finitura in tessuto
Capture abbinato a Cat. E o
Cat. LUX

Edging finish in Capture fabric
matched with Cat. E or Cat. LUX

Profil de finition en tissu Capture
pour Cat. E ou Cat. LUX

Stoffkeder aus Capture in
Kombination mit Kat. E oder
Kat. LUX



Op. JD-111

Retro schienale rivestito in tessuto
Capture abbinato a Cat. E o
Cat. LUX

Backrest rear upholstered in
Capture fabric matched with
Cat. E or Cat. LUX

Arrière du dossier revêtu en tissu
Capture pour Cat. E ou Cat. LUX

Rückenlehne hinten mit Stoffbezug
Capture in Kombination mit Kat. E
oder Kat. LUX



Op. JD-112

Profilo (JD-112-01) e retro schienale
(JD-112-02) in colori diversi, ma della
stessa categoria di rivestimento del
fronte.

Edging (JD-112-01) and rear backrest
(JD-112-02) in different colors but
from the same upholstery category
of the chair front.

Profil (JD-112-01) et arrière du dossier
(JD-112-02) en différentes couleurs,
mais de la même catégorie de
revêtements du devant.

Keder (JD-112-01) und Rückseite
(JD-112-02) in unterschiedlichen
Farben, jedoch aus der gleichen
Bezugskategoriie wie die
Rückenlehnen-Vorderseite.



SY109

Synchro autoregolante
Self-adjusting Synchro
Synchro auto-réglable
Synchronmechanik mit automatischer Einstellung



A19

Oscillante a fulcro centrale
Central tilt
Basculant centré
Wippmechanik mit zentralem Drehpunkt



A20G

Elevazione della seduta con alzo a gas
Seat height adjustment by means of gas lift side lever
Réglage hauteur assise à gaz
Höhenverstellung mit Gaslift



TORNA

Ritorno automatico della seduta
Automatic self return of the seat
Retour automatique de l'assise
Rückholmechanik



Mod. JD-004
op. JD-100
op. JD-111

Mod. JD-017
op. JD-112-02

**AGGIORNAMENTO DEI RIVESTIMENTI
UPDATE OF THE COVERINGS
MISE À JOUR DU NUANCIER**

1/2018

CAT. B**KING "KT"**

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 260 gr/m²
 Martindale: 70.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1
 D = B1
 F = M1
 GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard



KT 01

KT 71

KT 70

KT 55

KT 81

KT 88

KT 98

IN COLLABORAZIONE CON


Gabriel®**GPL****CAPTURE "CA"**

85% WO NZL - 15% PA



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 340 gr/m²
 Martindale: 200.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 4 | 5

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CA 421

CA 513

CA 413

DesignCollection:
JADA

CA 551

IN COLLABORAZIONE CON

Gabriel®**GPL****MOOD "OD"**

92% WO - 8% PA



OD 104

OD 10

OD 11

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 400 gr/m²
 Martindale: 95.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 4 | 5
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)

OD 14

CAT. D**LANEE "LM"**

100% WO



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 410 gr/m²
 Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)


LM 13

RETE
MESH
RÉSILLE

RETI

DESIGN "S"

100% PES/PVC COMPOSITO



S 03

Altezza | Height | Hauteur: H 150 cm
Peso | Weight | Poids: 600 gr/m²
Martindale: 150.000 cicli/turns/cycles

DesignCollection:
SAX Rete | SAX Rete White

FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. C

SKAI FLO "SF"

69% PVC - 1% PU - 10% CO - 20% PES



SF 17

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 520 gr/m²
Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM

Consigliato per | Suggested for | Coinseillé pour
DesignCollection:
BLOG schienale | backrest | dossier

DISPONIBILI SINO ESAURIMENTO SCORTE
AVAILABLE UNTIL SEE OUT
DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. B

LEDER TEC "LT"

99% PVC - 1% PU

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm


Peso | Weight | Poids: 700 gr/m²

I = 1/IM

Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles



LT 01



LT 79



La pelle è un prodotto naturale, soggetto a leggere variazioni di struttura e colore. Eventuali piccoli segni o cicatrici confermano l'originalità del prodotto.
Leather is a natural product, it may therefore vary in colour and structure. Possible natural marks or scars confirm that leather is pure.
Le cuir est un produit naturel, sujet à légères variations de structure et de couleur. La présence éventuelle de petites marques ou cicatrices confirment l'originalité du produit.


VERA PELLE
REAL LEATHER
CUIR VÉRITABLE

LUX


TUSCANIA "TU"

Taglia | Size | Taille: 4,8 - 5 m²
Spessore | Thickness | Epaisseur: 0,8 - 1 mm

Vera pelle vintage | Real vintage leather | Vrai cuir vintage



TU 22



TU 21

TU 24

TU 27

LEGENDA



AUTOESTINGUENTE | FIRE RETARDANT | NON FEU

Le omologazioni classe 1/IM (IT) sono ottenute dall'accoppiamento di gomme autoestinguenti, sia tagliate da blocco che iniettate in stampo, con i rivestimenti compatibili.

The 1/IM (IT) fire retardant approvals are all obtained with coupling two kind of fire retardant foams, cutted or moulded, with the all compatible coverings.

Les homologations 1/IM (IT) sont délivrées avec deux types de mousse non-feu, coupée du bloc ou injectée en moule, avec les revêtements compatibles.

CO Cotone | Cotton | Coton

PA Poliammide | Polyamide | Polyamide

PES Poliestere | Polyester | Polyester

PU Poliuretano | Polyurethane | Polyuréthane

PVC Polivinilcloruro | Polyvinylchloride | Chlorure de Polyvinyle



WO Lana | Wool | Laine

CAT. ST Tessuto cliente | Customer's fabric | Tissu client



VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VÉRITABLE

CAT. LUX Pelle bovina di origine Europea conciata al cromo, lavorata in Italia.
FIORE corretto liscio, tinta all'anilina passante in botte.

Chrome tanned bull hides with European origin with working process in Italy.
Smooth corrected GRAIN. Trough-dyeing aniline.

Cuir bovins Européens avec tannage aux sels de chrome avec procès de production en Italie.
Type FLEUR corrigé lisse. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

Leggere differenze di colore tra un lotto di produzione e l'altro, devono essere considerate nella norma.

Slight colour differences from lot to lot must be considered within commercial tolerances.

De légères différences de couleur entre un lot de production et un autre sont absolument normales.

I colori stampati sono indicativi e potrebbero essere sostituiti o modificati nel tempo a discrezione di Sesta.

Please consider that the colours in these pages are printed, so they can't be considered as real. They can be changed or modified in the life time by Sesta.

Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent être changées ou bien modifiées à jugement de Sesta.



REV. 1/2019

**FINTA PELLE | VERA PELLE | RETE
IMITATION LEATHER | REAL LEATHER | MESH
SIMILI CUIR | CUIR VERITABLE | RÉSILLE**



FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. B

LEDER VEGA "LV"

90% PVC - 10% PA finta pelle | imitation leather | simili cuir

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 700 gr/m²
Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
D = B2
F = M2
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. B

LEDER "LE"

87% PVC - 13% PA finta pelle | imitation leather | simili cuir

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 640 gr/m²
Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
F = M2
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)




CAT. C

SKAI FLO "SF"

69% PVC - 1% PU - 10% COT - 20% PES

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 520 gr/m²
Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



Consigliato per | Suggested for | Coinseillé pour
DesignCollection: BLOG schienale | backrest | dossier

SF 16

DISPONIBILI SINO ESAURIMENTO SCORTE

AVAILABLE UNTIL SEE OUT

DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. C

PAROTEGA "PT"

84% PVC - 16% CO finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm

Peso | Weight | Poids: 700 gr/m²

Martindale dry (EN ISO 5470-2):
75.000 cicli/turns/cycles


I = 1/IM

D = B1

F = M1

GB = CRIB 5

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



Resistente all'abrasione | Stabile all'urina e al sangue | Stabile ai disinfettanti
Abrasion resistant | Urine and blood resistant | Resistant to disinfectants
Résistant à l'abrasion | Résistant à l'urine et au sang | Résistant aux désinfectants

CAT. C

SKAI PARADINO "SK"

90% PVC - 10% CO/PES finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm

Peso | Weight | Poids: 670 gr/m²

Martindale dry (EN ISO 5470-2):
50.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM

D = B2

F = M2

GB = CRIB 5

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



Resistente all'abrasione | Stabile all'urina e al sangue | Stabile ai disinfettanti
Abrasion resistant | Urine and blood resistant | Resistant to disinfectants
Résistant à l'abrasion | Résistant à l'urine et au sang | Résistant aux désinfectants

SK 35

RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION

CAT. D

COUNTRY "CY"

89% PVC - 11% CO/PES finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm

Peso | Weight | Poids: 810 gr/m²

Martindale dry (EN ISO 5470-2):
30.000 cicli/turns/cycles

D = B2

F = M2

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CY 80

VERA PELLE
REAL LEATHER
CUIR VÉRITABLE



La pelle è un prodotto naturale, soggetto a leggere variazioni di struttura e colore. Eventuali piccoli segni o cicatrici confermano l'originalità del prodotto.
Leather is a natural product, it may therefore vary in colour and structure. Possible natural marks or scars confirm that leather is pure.
Le cuir est un produit naturel, sujet à légères variations de structure et de couleur. La présence éventuelle de petites marques ou cicatrices confirment l'originalité du produit.

CAT. GPL

GPL "GPL"

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VÉRITABLE

Taglia | Size | Taille: 3,8 - 4 m²
Spessore | Thickness | Epaisseur:
0,8 - 1 mm



GPL 90

GPL 44

GPL 35

GPL 18

GPL 33

GPL 23

GPL 24

GPL 30

CAT. E

PANAMA "PA"

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VÉRITABLE

Taglia | Size | Taille: 4 - 4,5 m²
Spessore | Thickness | Epaisseur:
1 - 1,2 mm

1 - 1,2 mm

1 - 1,2 mm



PA 05

PA 00

PA 40

PA 39

PA 51

PA 20

PA 29

PA 30

PA 27

CAT. LUX

FLORIDA "F"

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VÉRITABLE

Taglia | Size | Taille: 5 m²
Spessore | Thickness | Epaisseur:
1,2 - 1,4 mm



F 52

F 50

F 00

F 08

F 46

F 48

F 72

F 20

F 26

**RETE
MESH
RÉSILLE**

RETI

DESIGN "N"

100% PES

Altezza | Height | Hauteur: H 150 cm
Peso | Weight | Poids: 330 gr/m²
Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles

I = CL1
GB = BS:7176
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



N 11 N 13 N 12 N 14 N 16 N 01

Rete | Mesh | Résille
DesignCollection: Win | Q-44 | Q-Go | Q-Easy | Q-Four



N 06

RETI

DESIGN "S"

PES/PVC COMPOSITO

Altezza | Height | Hauteur: H 150 cm
Peso | Weight | Poids: 600 gr/m²
Martindale: 150.000 cicli/turns/cycles



RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE
*** OUT OF STOCK COVERINGS**
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION

Rete | Mesh | Résille
DesignCollection: Sax Rete | Sax Rete White

S 51



RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION

RETI

UNI "B"

100% PES

Altezza | Height | Hauteur: H 120 cm
Peso | Weight | Poids: 500 gr/m²
Martindale: 25.000 cicli/turns/cycles



B 02/BI

B 03/GR **B 01/N**

Rete | Mesh | Résille
UniCollection: Corolla Rete | CO2 Rete
Hola Rete | 180 Rete

RETI

UNI "J"

70% PVC - 30% PES

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 565 gr/m²
Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



J 02

Rete | Mesh | Résille
UniCollection: Jolly | JX

LEGENDA



AUTOESTINGUENTE | FIRE RETARDANT | NON FEU

Le omologazioni classe 1/IM (IT) sono ottenute dall'accoppiamento di gomme autoestinguenti, sia tagliate da blocco che iniettate in stampo, con i rivestimenti compatibili LEDER LV, SKAI PARADINO, PAROTEGA.

The 1/IM (IT) fire retardant approvals are all obtained with coupling two kind of fire retardant foams, cutted or moulded, with the all compatible coverings LEDER LV, SKAI PARADINO, PAROTEGA.

Les homologations 1/IM (IT) sont délivrées avec deux types de mousse non-feu, coupée du bloc ou injectée en moule, avec les revêtements compatibles LEDER LV, SKAI PARADINO, PAROTEGA.

CO Cotone | Cotton | Coton

PA Poliammide | Polyamide | Polyamide

PES Poliestere | Polyester | Polyester

PU Poliuretano | Polyurethane | Polyuréthane

PVC Polivinilcloruro | Polyvinylchloride | Chlorure de Polyvinyle

CAT. ST Tessuto cliente | Customer's fabric | Tissu client

Leggere differenze di colore tra un lotto di produzione e l'altro, devono essere considerate nella norma.

Slight colour differences from lot to lot must be considered within commercial tolerances.

De légères différences de couleur entre un lot de production et un autre sont absolument normales.

I colori stampati sono indicativi e potrebbero essere sostituiti o modificati nel tempo a discrezione di Sesta.

Please consider that the colours in these pages are printed, so they can't be considered as real. They can be changed or modified in the life time by Sesta.

Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent être changées ou bien modifiées à jugement de Sesta.



VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE

CAT. GPL Pelle bovina di origine asiatica, lavorata in Italia, smerigliata e stampata. Stampa Madras, tinta all'anilina passante in botte.

Bull hides of Asian origin, corrected and embossed in Italy. Madras texture. Trough-dyeing aniline.

Cuir originaire de l'Asie, rectifié ou corrigé et grains imprimés finition Madras. Procès de production en Italie. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

CAT. E Pelle bovina di origine Europea conciata al cromo, lavorata in Italia. FIORE corretto, stampa Uruguay, tinta all'anilina passante in botte.

Chrome tanned bull hides with European origin with working process in Italy. Smooth corrected GRAIN, Uruguay texture. Trough-dyeing aniline.

Cuir bovins Européens avec tannage aux sels de chrome avec procès de production en Italie. Type FLEUR corrige, imprimé Uruguay. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

CAT. LUX Pelle bovina di origine Europea conciata al cromo, lavorata in Italia.

FOIRE corretto liscio, tinta all'anilina passante in botte.

Chrome tanned bull hides with European origin with working process in Italy.

Smooth corrected GRAIN. Trough-dyeing aniline.

Cuir bovins Européens avec tannage aux sels de chrome avec procès de production en Italie. Type FLEUR corrige lisse. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.



REV. 1/2019

**TESSUTO | LANA | FELTRO
FABRIC | WOOL | WOOLFELT
TISSU | LAINE | FEUTRE**



IN COLLABORAZIONE CON

Gabriel®

ATLANTIC | STEP | STEP MELANGE | CRISP | MOOD | COMFORT

IN COLLABORAZIONE CON

Gabriel®

CAT. D CRISP "CR"

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 335 gr/m²

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)

93% WO - 7% PA

Martindale: 200.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5

CR 03 CR 31 CR 11 CR 15 CR 21 CR 04 CR 24 CR 17

CR 32 CR 33 CR 40 CR 13

A horizontal color swatch featuring seven distinct shades of knit fabric. From left to right, the colors are: OD 01 (greyish-blue), OD 04 (yellow-green), OD 02 (orange-red), OD 51 (dark red), OD 31 (blue-grey), OD 23 (dark blue), OD 03 (green), and OD 21 (black). Each shade is labeled with its corresponding code below it.

LUX	COMFORT "CF"	Altezza Height Hauteur: H 140 cm Peso Weight Poids: 275 gr/m ²	F = M3 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)
88% PES - 12% PU		Martindale: 150.000 cicli/turns/cycles Pilling: 5	
			
CF 63	CF 26	CF 04	CF 55
			
CF 14	CF 24	CF 67	CF 01
			
CF 02	CF 00	CF 50	

CAT. A	RADIO "RA"							
100% PES FR			Altezza Height Hauteur: H 140 cm Peso Weight Poids: 400 gr/m ² Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles Pilling: 5	I = CL1 1/IM D = B1 F = M1 AM 18 GB = CRIB 5 BS 7176 Medium Hazard EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)				
RA 08	RA 82	RA 28	RA 17	RA 36	RA 71	RA 98	RA 25	RA 70
RA 32	RA 80	RA 33						

CAT. B	KING L "KL"							
100% PES TREVIRA CS			Altezza Height Hauteur: H 140 cm Peso Weight Poids: 260 gr/m ² Martindale: 60.000 cicli/turns/cycles Pilling: 5	I = CL1 1/IM D = B1 F = M1 AM 18 GB = CRIB 5 BS 7176 Medium Hazard EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)				
KL 03	KL 30	KL 27	KL 17	KL 36	KL 50	KL 54	KL 47	KL 70
KL 80	KL 26	KL 41	KL 79	KL 08	KL 01	KL 33		

CAT. B	KING L "KL"							
100% PES TREVIRA CS			Altezza Height Hauteur: H 140 cm Peso Weight Poids: 260 gr/m ² Martindale: 60.000 cicli/turns/cycles Pilling: 5	I = CL1 1/IM D = B1 F = M1 AM 18 GB = CRIB 5 BS 7176 Medium Hazard EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)				
KL 15	KL 53	KL 85	KL 28	KL 51	KL 95 *	KL 06	KL 57	KL 16
KL 72	KL 04	KL 19	KL 07	KL 10	KL 34			

* RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÉTEMENTS HORS PRODUCTION

CAT. B**KING FLEX "KF"**

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 400 gr/m²
 Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM
 D = B1
 F = M1 | AM 18
 GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)

**CAT. C****KING K "KK"**

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 280 gr/m²
 Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM
 D = B1
 F = M1 | AM 18
 GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)

**CAT. C****XTREME PLUS "X"**

100% PES



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 310 gr/m²
 Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1
 D = B1
 F = M1
 GB = BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)




CAT. C**LASER LY "LY"**

100% PES TREVIRA CS




Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 420 gr/m²
 Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM
 D = B1
 F = M1 | AM 18
 GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



LY 11



LY 09 LY 94

LY 05


LY 96

LY 02

LY 04

LY 07

LY 98



LY 03

CAT. D**LASER J "LJ"**

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 525 gr/m²
 Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM
 D = B1
 F = M1 | AM 18
 GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



LJ 49



LJ 06 LJ 12

LJ 21

LJ 11

LJ 03

LJ 48

LJ 98

LJ 25



LJ 71 LJ 17

LJ 33

CAT. D**ARCHITECTURE "AK"**

100% PES



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 430 gr/m²
 Martindale: 35.000 cicli/turns/cycles

I = CL1
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



AK 18 AK 68

AK 78



AK 13

AK 48

AK 16

Consigliato per | Suggested for | Coinseillé pour
 DesignCollection: BLOG sedile e cuscini sagomati oppure morbidi
 seat and soft or shaped cushions | assise et coussins souples ou courbés.

AK 84



Feltro | Woolfelt | Feutre
DesignCollection: Pareti Andrew | Andrew screens | Cloisons Andrew

LEGENDA



AUTOESTINGUENTE | FIRE RETARDANT | NON FEU

Le omologazioni classe 1/IM (IT) sono ottenute dall'accoppiamento di gomme autoestinguenti, sia tagliate da blocco che iniettate in stampo, con i rivestimenti compatibili RADIO, KING, LASER.

The 1/IM (IT) fire retardant approvals are all obtained with coupling two kind of fire retardant foams, cutted or moulded, with the all compatible coverings RADIO, KING, LASER.

Les homologations 1/IM (IT) sont délivrées avec deux types de mousse non-feu, coupée ou injectée en moule, avec les revêtements compatibles RADIO, KING, LASER.

PA Poliammide | Polyamide | Polyamide

PES Poliestere | Polyester | Polyester

PU Poliuretano | Polyurethane | Polyuréthane



WO Lana | Wool | Laine

Leggere differenze di colore tra un lotto di produzione e l'altro, devono essere considerate nella norma.

Slight colour differences from lot to lot must be considered within commercial tolerances.

De légères différences de couleur entre un lot de production et un autre sont absolument normales.

I colori stampati sono indicativi e potrebbero essere sostituiti o modificati nel tempo a discrezione di Sesta.

Please consider that the colours in these pages are printed, so they can't be considered as real. They can be changed or modified in the life time by Sesta.

Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent être changées ou bien modifiées à jugement de Sesta.

CAT. ST Tessuto cliente | Customer's fabric | Tissu client

