



Tracors Mobilis

Agenceur d'univers professionnels



Mod. MA-022
Mec. Synchro SYM



Mod. MA-015
Mec. Gaslift



Mod. MA-002
Mec. Synchro SYM



Mod. MA-006
Mec. AX7



Mod. MA-011



Mod. MA-013



Mod. MA-026
Mec. AX7



Mod. MA-030
Mec. Gaslift



Mod. MA-032



Mod. MA-033

Serie direzionale disponibile con poggiatesta e schienale alto. Completa la gamma una poltroncina ospiti di dimensioni più piccole. Serie proposta con tappezzeria Office (con cuciture orizzontali) oppure Style (tappezzeria capitonné). Caratteristica della serie, sia direzionale che ospiti, è l'imbottitura che è realizzata da stampo in un solo pezzo con la parte strutturale portante in acciaio.

La poltrona direzionale è proposta con due meccanismi: il Synchro SYM e l'oscillante a fulcro avanzato AX7; base in alluminio a 5 razze Ø 68 cm finitura lucida (LU). Serie ospiti girevole disponibile con base a 5 razze o base piana in acciaio Inox, oppure a 4 razze in alluminio, tutte con finitura lucida (LU); versione fissa con base "piramidale", finitura cromata (CR).

Executive series with headrest, and high backrest. A small size chair for guests complete the series.


This series is suggested with "Office" upholstery (with horizontal stitchings) or Strip (with capitonné upholstery). The main characteristic of this series is the one shell body, which is molded with injected foam in one mold. The executive chair is suggested with two mechanisms: Synchro SYM and AX7 knee tilt, combined with a Ø 68 cm 5-star polished aluminum base (LU). Visitor's chairs are suggested in a fixed version with pyramidal 4-leg steel frame, or in a swivel version with a 5-star and a 4-star aluminum base both in polished finishing (LU).

Série direction disponible avec tête et dossier haut. Un petit fauteuil visiteurs de plus petites dimensions complète la gamme. Série proposée avec tapiserie Office (avec coutures horizontales) ou Style (tapiserie capitonnée). La série, direction ou visiteurs, est caractérisée par son rembourrage réalisé en un moulage d'une seule pièce, sur une structure portante en acier.

Le fauteuil direction est proposé avec deux mécanismes: le mécanisme synchrone SYM et le basculant décalé AX7; le piètement est en aluminium à 5 branches Ø 68 cm avec finition polie (LU). Série visiteurs tournante disponible avec piètement à 5 branches ou socle plat en acier inox, ou encore avec piètement à 4 branches en aluminium, tous avec finition polie (LU); version fixe avec piètement "pyramidal", finition chromée (CR).


Direktionsdrehessel mit Kopfstütze und mit hoher Rückenlehne erhältlich. Ein Besuchersessel mit kleineren Abmessungen rundet die Produktfamilie ab. Diese Serie wird mit der Polsterung Office (mit horizontalen Steppnähten) oder Style (Punktsteppung capitonné) angeboten. Charakteristisch für diese Serie, sowohl für die Drehessel, wie für die Besuchersessel ist der Polsteraufbau, der aus einem einteiligen Formschauteil und einer tragenden Stahlkonstruktion besteht. Die Direktionsessel werden mit zwei verschiedenen Mechaniken angeboten: Synchronmechanik SYM und Wippmechanik mit vorgelagertem Gelenkpunkt AX7, 5-Stern-Fußkreuz aus Aluminium Ø 68 cm glanzpoliert (LU). Die Besuchersessel als Drehessel sind mit 5- oder 4-Stern-Fußkreuz aus Aluminium oder mit flacher Fußplatte aus Edelstahl, alle in der Ausführung glanzpoliert, erhältlich. Die Version ohne Drehfunktion hat ein Pyramidenförmiges Stahlgestell, verchromt (CR).

OFFICE



* quota media per basi girevoli | medium quote for swivel base | cote moyenne pour piètements tournants | Durchschnittswert für Drehkreuze

STYLE



* quota media per basi girevoli | medium quote for swivel base | cote moyenne pour piètements tournants | Durchschnittswert für Drehkreuze

**AGGIORNAMENTO DEI RIVESTIMENTI
UPDATE OF THE COVERINGS
MISE À JOUR DU NUANCIER**

1/2018

CAT. B **KING "KT"**

100% PES TREVIRA CS




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **260 gr/m²**
 Martindale: **70.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **5**


I = CL1
D = B1
F = M1
GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard



KT 01



KT 12




KT 06



KT 04




KT 16




KT 92



KT 61




KT 66




KT 96




KT 71




KT 70




KT 55



KT 81



KT 88



KT 98

IN COLLABORAZIONE CON

Gabriel®


GPL **CAPTURE "CA"**

85% WO NZL - 15% PA




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **340 gr/m²**
 Martindale: **200.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **4 | 5**


EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)




CA 551



CA 421



CA 513



CA 413

DesignCollection:
JADA

IN COLLABORAZIONE CON

Gabriel®

GPL **MOOD "OD"**

92% WO - 8% PA



OD 14



OD 104



OD 10



OD 11

Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **400 gr/m²**
 Martindale: **95.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **4 | 5**

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)

CAT. D **LANEE "LM"**

100% WO



LM 13

Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **410 gr/m²**
 Martindale: **50.000 cicli/turns/cycles**


EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)

RETE
MESH
RÉSILLE

RETI

DESIGN "S"

100% PES/PVC COMPOSITO



S 03

Altezza | Height | Hauteur: **H 150 cm**
Peso | Weight | Poids: **600 gr/m²**
Martindale: **150.000 cicli/turns/cycles**


DesignCollection:
SAX Rete | SAX Rete White

FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. C

SKAI FLO "SF"

69% PVC - 1% PU - 10% CO - 20% PES



SF 17

Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **520 gr/m²**
Martindale: **50.000 cicli/turns/cycles**

I = 1/IM

Consigliato per | Suggested for | Coinseillé pour
DesignCollection:
BLOG schienale | backrest | dossier

DISPONIBILI SINO ESAURIMENTO SCORTE
AVAILABLE UNTIL SEEL OUT
DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. B


LEDER TEC "LT"

99% PVC - 1% PU



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **700 gr/m²**
Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**

I = 1/IM



LT 01



LT 47

LT 84

LT 65


LT 60

LT 49

LT 83

LT 09

LT 81



LT 79

VERA PELLE
REAL LEATHER
CUIR VÉRITABLE




La pelle è un prodotto naturale, soggetto a leggere variazioni di struttura e colore. Eventuali piccoli segni o cicatrici confermano l'originalità del prodotto.
Leather is a natural product, it may therefore vary in colour and structure. Possible natural marks or scars confirm that leather is pure.
Le cuir est un produit naturel, sujet à de légères variations de structure et de couleur. La présence éventuelle de petites marques ou cicatrices confirment l'originalité du produit.

LUX


TUSCANIA "TU"

Taglia | Size | Taille: **4,8 - 5 m²**
Spessore | Thickness | Épaisseur: **0,8 - 1 mm**

Vera pelle vintage | Real vintage leather | Vrai cuir vintage



TU 22



TU 21

TU 24

TU 27

LEGENDA



AUTOESTINGUENTE | FIRE RETARDANT | NON FEU

Le omologazioni classe 1/IM (IT) sono ottenute dall'accoppiamento di gomme autoestinguenti, sia tagliate da blocco che iniettate in stampo, con i rivestimenti compatibili.

The 1/IM (IT) fire retardant approvals are all obtained with coupling two kind of fire retardant foams, cutted or moulded, with the all compatible coverings.

Les homologations 1/IM (IT) sont délivrées avec deux types de mousses non-feu, coupée du bloc ou injectée en moule, avec les revêtements compatibles.

CO Cotone | Cotton | Coton

PA Poliammide | Polyamide | Polyamide

PES Poliestere | Polyester | Polyester

PU Poliuretano | Polyurethane | Polyuréthane

PVC Polivinilcloruro | Polyvinylchloride | Chlorure de Polyvinyle



WO Lana | Wool | Laine

CAT. ST Tessuto cliente | Customer's fabric | Tissu client



VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE

CAT. LUX Pelle bovina di origine Europea conciata al cromo, lavorata in Italia.

FIORE corretto liscio, tinta all'anilina passante in botte.

Chrome tanned bull hides with European origin with working process in Italy.

Smooth corrected GRAIN. Trough-dyeing aniline.

Cuirs bovins Européens avec tannage aux sels de chrome avec procès de production en Italie.

Type FLEUR corrigé lisse. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

Leggere differenze di colore tra un lotto di produzione e l'altro, devono essere considerate nella norma.

Slight colour differences from lot to lot must be considered within commercial tolerances.

De légères différences de couleur entre un lot de production et un autre sont absolument normales.

I colori stampati sono indicativi e potrebbero essere sostituiti o modificati nel tempo a discrezione di Sesta.



Please consider that the colours in these pages are printed, so they can't be considered as real. They can be changed or modified in the life time by Sesta.

Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent être changées ou bien modifiées à jugement de Sesta.



REV. 1/2019

**FINTA PELLE | VERA PELLE | RETE
IMITATION LEATHER | REAL LEATHER | MESH
SIMILI CUIR | CUIR VERITABLE | RÉSILLE**



FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. B

LEDER VEGA “LV”

90% PVC - 10% PA finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 700 gr/m²
Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
D = B2
F = M2
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. B


LEDER “LE”

87% PVC - 13% PA finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 640 gr/m²
Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
F = M2
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. C

SKAI FLO “SF”

69% PVC - 1% PU - 10% COT - 20% PES



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 520 gr/m²
Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



Consigliato per | Suggested for | Coinseillé pour
DesignCollection: BLOG schienale | backrest | dossier

SF 16

DISPONIBILI SINO ESAURIMENTO SCORTE
AVAILABLE UNTIL SEEL OUT
DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

**FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR**

CAT. C

PAROTEGA "PT"

84% PVC - 16% CO

finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **700 gr/m²**

Martindale dry (EN ISO 5470-2):
75.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM

D = B1

F = M1

GB = CRIB 5

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



PT 52



PT 61

PT 58

PT 06

PT 66

PT 07

PT 65

PT 54

PT 55



PT 56

PT 09

PT 10

PT 57

PT 05

PT 04

PT 59

Resistente all'abrasione | Stabile all'urina e al sangue | Stabile ai disinfettanti
Abrasion resistant | Urine and blood resistant | Resistant to disinfections
Résistant à l'abrasion | Résistant à l'urine et au sang | Résistant aux désinfectants

CAT. C

SKAI PARADINO "SK"

90% PVC - 10% CO/PES

finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **670 gr/m²**

Martindale dry (EN ISO 5470-2):
50.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM

D = B2

F = M2

GB = CRIB 5

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



SK 35



SK 49

SK 28

SK 32

SK 33

SK 36

SK 27

Resistente all'abrasione | Stabile all'urina e al sangue | Stabile ai disinfettanti
Abrasion resistant | Urine and blood resistant | Resistant to disinfections
Résistant à l'abrasion | Résistant à l'urine et au sang | Résistant aux désinfectants

**RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION**

CAT. D

COUNTRY "CY"

89% PVC - 11% CO/PES

finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **810 gr/m²**

Martindale dry (EN ISO 5470-2):
30.000 cicli/turns/cycles

D = B2

F = M2

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CY 80



CY 82

CY 83

CY 84

CY 87

CY 90

VERA PELLE
REAL LEATHER
CUIR VERITABLE



La pelle è un prodotto naturale, soggetto a leggere variazioni di struttura e colore. Eventuali piccoli segni o cicatrici confermano l'originalità del prodotto.
Leather is a natural product, it may therefore vary in colour and structure. Possible natural marks or scars confirm that leather is pure.
Le cuir est un produit naturel, sujet à de légères variations de structure et de couleur. La présence éventuelle de petites marques ou cicatrices confirment l'originalité du produit.

CAT. GPL GPL “GPL”

Taglia | Size | Taille: 3,8 - 4 m²
Spessore | Thickness | Epaisseur:
0,8 - 1 mm

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE



CAT. E PANAMA “PA”

Taglia | Size | Taille: 4 - 4,5 m²
Spessore | Thickness | Epaisseur:
1 - 1,2 mm

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE



CAT. LUX FLORIDA “F”

Taglia | Size | Taille: 5 m²
Spessore | Thickness | Epaisseur:
1,2 - 1,4 mm

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE



RETE
MESH
RÉSILLE

RETI

DESIGN “N”

100% PES

Altezza | Height | Hauteur: **H 150 cm**
Peso | Weight | Poids: **330 gr/m²**
Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**

I = CL1
GB = BS:7176
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



N 06



N 11 N 13 N 12 N 14 N 16 N 01

Rete | Mesh | Résille
DesignCollection: Win | Q-44 | Q-Go | Q-Easy | Q-Four

RETI


DESIGN “S”

PES/PVC COMPOSITO

Altezza | Height | Hauteur: **H 150 cm**
Peso | Weight | Poids: **600 gr/m²**
Martindale: **150.000 cicli/turns/cycles**



S 51



S 70 S 15 S 82 * S 10

Rete | Mesh | Résille
DesignCollection: Sax Rete | Sax Rete White


*** RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE**
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION

RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION

RETI


UNI “B”

100% PES



B 02/BI

Altezza | Height | Hauteur: **H 120 cm**
Peso | Weight | Poids: **500 gr/m²**
Martindale: **25.000 cicli/turns/cycles**



B 03/GR B 01/N

Rete | Mesh | Résille
UniCollection: Corolla Rete | CO2 Rete
Hola Rete | 180 Rete

RETI

UNI “J”

70% PVC - 30% PES



J 02

Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **565 gr/m²**
Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



J 01

Rete | Mesh | Résille
UniCollection: Jolly | JX

LEGENDA



AUTOESTINGUENTE | FIRE RETARDANT | NON FEU

Le omologazioni classe 1/IM (IT) sono ottenute dall'accoppiamento di gomme autoestinguenti, sia tagliate da blocco che iniettate in stampo, con i rivestimenti compatibili LEDER LV, SKAI PARADINO, PAROTEGA.

The 1/IM (IT) fire retardant approvals are all obtained with coupling two kind of fire retardant foams, cutted or moulded, with the all compatible coverings LEDER LV, SKAI PARADINO, PAROTEGA.

Les homologations 1/IM (IT) sont délivrées avec deux types de mousses non-feu, coupée du bloc ou injectée en moule, avec les revêtements compatibles LEDER LV, SKAI PARADINO, PAROTEGA.



VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE

CAT. GPL Pelle bovina di origine asiatica, lavorata in Italia, smerigliata e stampata.

Stampa Madras, tinta all'anilina passante in botte.

Bull hides of Asian origin, corrected and embossed in Italy. Madras texture.

Trough-dyeing aniline.

Cuir originaire de l'Asie, rectifié ou corrigé et grains imprimés finition Madras.

Procès de production en Italie. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

CAT. E Pelle bovina di origine Europea conciata al cromo, lavorata in Italia.

FIORE corretto, stampa Uruguay, tinta all'anilina passante in botte.

Chrome tanned bull hides with European origin with working process in Italy.

Corrected GRAIN, Uruguay texture. Trough-dyeing aniline.

Cuir bovins Européens avec tannage aux sels de chrome avec procès de production en

Italie. Type FLEUR corrigé, imprimé Uruguay. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

CAT. LUX Pelle bovina di origine Europea conciata al cromo, lavorata in Italia.

FIORE corretto liscio, tinta all'anilina passante in botte.

Chrome tanned bull hides with European origin with working process in Italy.

Smooth corrected GRAIN. Trough-dyeing aniline.

Cuir bovins Européens avec tannage aux sels de chrome avec procès de production en

Italie. Type FLEUR corrigé lisse. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

CO Cotone | Cotton | Coton

PA Poliammide | Polyamide | Polyamide

PES Poliestere | Polyester | Polyester

PU Poliuretano | Polyurethane | Polyuréthane

PVC Polivinilcloruro | Polyvinylchloride | Chlorure de Polyvinyle

CAT. ST Tessuto cliente | Customer's fabric | Tissu client

Leggere differenze di colore tra un lotto di produzione e l'altro, devono essere considerate nella norma.

Slight colour differences from lot to lot must be considered within commercial tolerances.

De légères différences de couleur entre un lot de production et un autre sont absolument normales.

I colori stampati sono indicativi e potrebbero essere sostituiti o modificati nel tempo a discrezione di Sesta.


Please consider that the colours in these pages are printed, so they can't be considered as real. They can be changed or modified in the life time by Sesta.

Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent être changées ou bien modifiées à jugement de Sesta.



REV. 1/2019

TESSUTO | LANA | FELTRO
FABRIC | WOOL | WOOLFELT
TISSU | LAINE | FEUTRE



IN COLLABORAZIONE CON

Gabriel®

ATLANTIC | STEP | STEP MELANGE | CRISP | MOOD | COMFORT

CAT. C

ATLANTIC “AT”

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 150 cm
Peso | Weight | Poids: 350 gr/m²
Martindale: 110.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5

F = M3 | AM 18
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. D

STEP “ST”

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 335 gr/m²
Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5

D = B1
F = M1 | AM 18
GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. D


STEP MELANGE “SM”

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 335 gr/m²
Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5

D = B1
F = M1 | AM 18
GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. D

CRISP “CR”

93% WO - 7% PA




Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 335 gr/m²
Martindale: 200.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5


EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CR 32



CR 03 CR 31 CR 11 CR 15 CR 21 CR 04 CR 24 CR 17



CR 33 CR 40 CR 13

GPL

MOOD “OD”

92% WO - 8% PA



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 400 gr/m²
Martindale: 95.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



OD 01



OD 04 OD 02 OD 51 OD 31 OD 23 OD 03 OD 21

LUX

COMFORT “CF”

88% PES - 12% PU



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 275 gr/m²
Martindale: 150.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

F = M3
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CF 02



CF 63 CF 26 CF 04 CF 55 CF 14 CF 24 CF 67 CF 01



CF 00 CF 50

CAT. A **RADIO "RA"**

100% PES FR



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 400 gr/m²

Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM

D = B1

F = M1 | AM 18

GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



RA 08



RA 82

RA 28

RA 17

RA 36

RA 71

RA 98

RA 25

RA 70



RA 32

RA 80

RA 33

CAT. B **KING L "KL"**

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 260 gr/m²

Martindale: 60.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM

D = B1

F = M1 | AM 18

GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



KL 03



KL 30

KL 27

KL 17

KL 36

KL 50

KL 54

KL 47

KL 70



KL 80

KL 26

KL 41

KL 79

KL 08

KL 01

KL 33

CAT. B **KING L "KL"**

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 260 gr/m²

Martindale: 60.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM


D = B1

F = M1 | AM 18

GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



KL 15



KL 53

KL 85

KL 28

KL 51

KL 95 *

KL 06

KL 57

KL 16



KL 72

KL 04

KL 19

KL 07

KL 10

KL 34

*** RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE**
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION

CAT. B

KING FLEX “KF”

100% PES TREVIRA CS

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 400 gr/m²
 Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM
 D = B1
 F = M1 | AM 18
 GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. C

KING K “KK”

100% PES TREVIRA CS

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 280 gr/m²
 Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM
 D = B1
 F = M1 | AM 18
 GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)




CAT. C

XTREME PLUS “X”

100% PES

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 310 gr/m²
 Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1
 D = B1
 F = M1
 GB = BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)




CAT. C **LASER LY "LY"**

100% PES TREVIRA CS




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **420 gr/m²**
 Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **5**

I = **CL1** | 1/IM
 D = **B1**
 F = **M1** | AM 18
 GB = **CRIB 5** | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



LY 11



LY 09

LY 94

LY 05


LY 96

LY 02

LY 04

LY 07

LY 98



LY 03

CAT. D **LASER J "LJ"**

100% PES TREVIRA CS




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **525 gr/m²**
 Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **5**

I = **CL1** | 1/IM
 D = **B1**
 F = **M1** | AM 18
 GB = **CRIB 5** | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



LJ 49



LJ 06

LJ 12

LJ 21

LJ 11

LJ 03

LJ 48

LJ 98

LJ 25



LJ 71

LJ 17

LJ 33

CAT. D **ARCHITECTURE "AK"**

100% PES



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **430 gr/m²**
 Martindale: **35.000 cicli/turns/cycles**

I = **CL1**
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



AK 84



AK 18

AK 68

AK 78

AK 13

AK 48

AK 16

Consigliato per | Suggested for | Coinseillé pour
 DesignCollection: **BLOG** sedile e cuscini sagomati oppure morbidi
 seat and soft or shaped cushions | assise et coussins souples ou courbés.

CAT. D LANE "LU"

100% WO



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 410 gr/m²

Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



LU 10



LU 07 LU 06 LU 01 LU 04 LU 03 LU 11 LU 02 LU 09

CAT. D LANE "LM"

100% WO



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 410 gr/m²

Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



LM 06



LM 11 LM 03 LM 04 LM 08 LM 05 LM 01 LM 02 LM 12

FELTRO

90% WO - 10% PES




Altezza | Height | Hauteur: H 150 cm
Peso | Weight | Poids: 550 gr/m²

Martindale: 40.000 cicli/turns/cycles
Spessore | Thickness | Epaisseur: 4 - 4,5 mm

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



502



201 603 604

Feltro | Woolfelt | Feutre
DesignCollection: Pareti Andrew | Andrew screens | Cloisons Andrew

LEGENDA



AUTOESTINGUENTE | FIRE RETARDANT | NON FEU

Le omologazioni classe 1/IM (IT) sono ottenute dall'accoppiamento di gomme autoestinguenti, sia tagliate da blocco che iniettate in stampo, con i rivestimenti compatibili RADIO, KING, LASER.

The 1/IM (IT) fire retardant approvals are all obtained with coupling two kind of fire retardant foams, cutted or moulded, with the all compatible coverings RADIO, KING, LASER.

Les homologations 1/IM (IT) sont délivrées avec deux types de mousses non-feu, coupée du bloc ou injectée en moule, avec les revêtements compatibles RADIO, KING, LASER.

PA Poliammide | Polyamide | Polyamide

PES Poliestere | Polyester | Polyester

PU Poliuretano | Polyurethane | Polyuréthane

WO Lana | Wool | Laine



CAT. ST Tessuto cliente | Customer's fabric | Tissu client

Leggere differenze di colore tra un lotto di produzione e l'altro, devono essere considerate nella norma.

Slight colour differences from lot to lot must be considered within commercial tolerances.

De légères différences de couleur entre un lot de production et un autre sont absolument normales.

I colori stampati sono indicativi e potrebbero essere sostituiti o modificati nel tempo a discrezione di Sesta.

Please consider that the colours in these pages are printed, so they can't be considered as real. They can be changed or modified in the life time by Sesta.

Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent être changées ou bien modifiées à jugement de Sesta.

