



STRIP Mod. MO-104
Mec. Synchro SYM

Tracors Mobilis

Agenceur d'univers professionnels





STRIP Mod. MO-118
Mec. Synchro SYM



STRIP Mod. MO-242
Mec. AX7



PLAIN Mod. MO-004
Mec. Synchro SYM



PLAIN Mod. MO-287
Mec. AX7



Mode


tests UNI EN 1335
EN 1335 tests
tests EN 1335

Serie direzionale proposta con tappezzeria Strip (con cuciture orizzontali) oppure con variante Plain. Schienale in tre dimensioni: alto con poggiatesta, alto e medio. Meccanismi: Synchro SYM, oscillante a fulcro avanzato AX7, ed elevazione a gas della seduta per le versioni con schienale medio. I braccioli, con la struttura in acciaio sempre cromata, sono di 3 tipi: BT con poggia-braccia tappezzato, BA in acciaio (non disponibile con il Synchro SYM), BP con poggia-braccia in Poliuretano rigido. Base a 5 razze Ø 70 cm in alluminio finitura lucida, proposta con ruote frenate/gommate da Ø 65 mm o piedini.


Executive series available with Strip (with front horizontal stitches in the chair front upholstery) or Plain upholstery (without front stitches). Three types of backrest are available: high with headrest, high and mid-height backrest. Mechanisms: Synchro SYM, AX7 knee-tilt mechanism and seat height adjustment by gaslift for medium backrest versions. The armrests, featuring a chrome steel frame, are available in three versions: BA (not available with Synchro SYM), BT with upholstered arm cap or BP with rigid Polyurethane arm cap. The Ø 70 five-star base polished aluminium is available with Ø 65 mm braked/rubber castors or glides.

Série direction proposée avec tapisserie Strip (avec coutures horizontales à l'avant de la chaise) et Plain (sans coutures avant). Trois dimensions de dossier: haut avec tête, haut et moyen. Trois mécanismes: Synchro SYM, basculant décalé AX7 et réglage hauteur assise avec cartouche à gaz pour les versions avec dossier moyen. Les accoudoirs, avec structure en acier toujours chromée, sont de trois types: BT avec manchette tapissée, BA en acier (non disponible avec le Synchro SYM), BP avec manchette en Polyuréthane rigide. Le piètement 5 branches Ø 70 cm, en aluminium poli, est proposé avec roulettes freinées souples pour sol dur de Ø 65 mm ou avec des patins.

STRIP



PLAIN



STRIP



PLAIN

Tappezzeria | Upholstery | Tapisserie

Mode si caratterizza per la proposta di due tipi di tappezzeria differenti:
Mode is available in two different type of upholstery:
Mode se caractérise par l'offre de deux différents types de tapisserie:

STRIP:

- _ Tappezzeria caratterizzata da impunture orizzontali regolari ogni 3 cm.
- _ Ribbed upholstery with regular horizontal stitches every 3 cm.
- _ Tapisserie caractérisée par des coutures horizontales régulières placées tous les 3 cm.

PLAIN:

- _ Tappezzeria liscia senza impunture.
- _ Plain style, upholstery without stitchings.
- _ Tapisserie sans surpiquûres.



STRIP



PLAIN

Poggiatesta | Headrest | Appui-tête

Anche il poggiatesta ha due tipi di tappezzeria differenti: STRIP o PLAIN
Even the headrest has two types of different upholstery: STRIP or PLAIN
Même l'appui-tête a deux types de tapisserie différents: STRIP ou PLAIN



mod. SYM

Synchro | *Synchro mechanism* | *Mécanisme Synchro*

1. Leva per la regolazione in altezza del sedile.
Seat height adjustment lever.
Levier de réglage en hauteur de l'assise.
2. Leva per attivazione del meccanismo Synchro SYM (3 blocchi).
Synchro SYM activation lever (3 locks).
Poignée de commande du mécanisme Synchro SYM (3 blocages).
3. Manopola per regolazione della tensione dell'inclinazione.
Knob for adjusting the reclining tension.
Poignée de réglage de la tension de l'oscillation.



mod. AX7

Oscillante a fulcro avanzato | *Knee tilt mechanism* | *Basculant décalé*

1. Leva per la regolazione in altezza del sedile.
Seat height adjustment lever.
Levier de réglage en hauteur de l'assise.
2. Pulsante per attivazione / bloccaggio del meccanismo (7 blocchi).
On/Off button for mechanism lock (7 locking positions).
Bouton de commande/blocage du mécanisme (7 blocages).
3. Manopola per regolazione della tensione dell'inclinazione.
Knob for adjusting the reclining tension.
Poignée de réglage de la tension de l'oscillation.



mod. A20G

Alzo a gas | *Gaslift* | *Verin a gaz*

1. Leva per la regolazione in altezza del sedile.
Seat height adjustment lever.
Levier de réglage en hauteur de l'assise.



BT



BA



BP

Braccioli chiusi per poltrone con meccanismi oscillanti AX7 e A20G.
Closed arms for armchairs supplied with AX7 and A20G.
Accoudoirs fermés pour fauteuils avec mécanismes basculants AX7 et A20G.



BT



BP

Braccioli aperti per poltrone con meccanismo SYM
Open arms for armchairs supplied with SYM mechanism
Accoudoirs ouverts pour fauteuils avec mécanisme SYM



Mod. MO-075



Mod. MO-338



Mod. MO-079



Mod. MO-092



Mod. MO-159
Mec. TORNA



Mod. MO-322



Mod. MO-180



Mod. MO-190 + op. MO-402 + op. MO-404 + op. MO-407

Mod. MO-085



LOUNGE/MEETING / MODE TC Plain

TC XL Mod. MO-342

TC Mod. MO-185



MODE design Studio Omega


Serie direzionale proposta con tappezzeria Plain oppure con variante Strip (con cuciture orizzontali nella zona lombare). Schienale in tre dimensioni: alto con poggiatesta, alto e medio. Meccanismi: Synchro SYM, oscillante a fulcro avanzato AX7, ed elevazione a gas della seduta per le versioni con schienale medio. I braccioli, con la struttura in acciaio sempre cromata, sono di 3 tipi: BT con poggiaabbraccia tappezzato, BA in acciaio (non disponibile con il Synchro SYM), BP con poggiaabbraccia in Poliuretano rigido. Base a 5 razze Ø 70 cm in alluminio finitura lucida, proposta con ruote frenate/gommate da Ø 65 mm o piedini.

Executive series available with Plain (without front stitches) or Strip (with front horizontal stitches in the chair front upholstery). Three types of backrest are available: high with headrest, high and mid-height backrest. Mechanisms: Synchro SYM, AX7 knee-tilt mechanism and seat height adjustment by gaslift for medium backrest versions. The armrests, featuring a chrome steel frame, are available in three versions: BA (not available with Synchro SYM), BT with upholstered arm cap or BP with rigid Polyurethane arm cap. The Ø 70 five-star base polished aluminium is available with Ø 65 mm braked/rubber castors or glides.


Série direction proposée avec tapisserie Plain (sans coutures avant) et Strip (avec coutures horizontales à l'avant de la chaise). Trois dimensions de dossier: haut avec tête, haut et moyen. Trois mécanismes: Synchro SYM, basculant décalé AX7 et réglage hauteur assise avec cartouche à gaz pour les versions avec dossier moyen. Les accoudoirs, avec structure en acier toujours chromée, sont de trois types: BT avec manchette tapissée, BA en acier (non disponible avec le Synchro SYM), BP avec manchette en Polyuréthane rigide. Le piètement 5 branches Ø 70 cm, en aluminium poli, est proposé avec roulettes freinées souples pour sol dur de Ø 65 mm ou avec des patins.

Direktionsdrehstuhl in den Polsterungsvarianten Plain oder Strip (horizontale Steppnähte im Lumbalbereich). Rückenlehne mit drei Größen: Hoch mit Kopfstütze, hoch oder mittelhoch. Mechaniken: Synchronmechanik SYM, Wippmechanik mit vorgelagertem Gelenkpunkt AX7. Die Versionen mit mittelhoher Rückenlehne sind zudem mit der reinen Gaslift-Höhenverstellung verfügbar. Die Armlehnen aus Stahl, immer verchromt, werden in drei Ausführungen angeboten: BT mit gepolsterter Armauflage, BA Stahl (nicht einsetzbar mit Mechanik Synchro SYM) BP mit Armauflage aus kompaktem Polyurethan. 5-Stern-Fußkreuz aus Aluminium Ø 70 cm glanzpoliert (LU), wahlweise mit gebremsten Doppelrollen mit weichem Lauf-ring Ø 65 mm oder mit Gleitern.

STRIP



PLAIN



* quota media con braccioli BT
medium quote with BT armrests
cote moyenne avec accoudoirs BT
Durchschnittswert mit Armlehnen BT

** quota media con braccioli BP
medium quote with BP armrests
cote moyenne avec accoudoirs BP
Durchschnittswert mit Armlehnen BP

*** quota media con braccioli BA
medium quote with BA armrests
cote moyenne avec accoudoirs BA
Durchschnittswert mit Armlehnen BA

i EXECUTIVE

MODE SMALL design Studio Omega

Serie per ospiti, riunioni, attesa, abbinata dalla serie Mode, di cui riprende lo stile con dimensioni ridotte.

Tappezzeria Plain oppure con variante Strip (con cuciture orizzontali su tutto il fronte della seduta). La serie è proposta in più versioni: girevole ed elevabile con base a 5 razze Ø 64 cm con finitura lucida; girevole con base Ø 70 cm a 4 razze alluminio con finitura lucida; con base piana in acciaio Inox di forma tonda Ø 47 cm in abbinamento al sistema di ritorno automatico della seduta (TORNA); fissa con struttura in tondino in acciaio Ø 11 mm con o senza braccioli (SKID). Versione su panca con piede autoportante in alluminio pressofuso, finitura lucida, dotato di piedini regolabili. Tutte le versioni sono disponibili con o senza braccioli.

Series for visitors, meetings and lounge areas, matching the Mode series from which is derived with a smaller size.


Mode Small is available with Plain (without front stitchings) and Strip (with front horizontal stitchings) upholstery. The padded series is available in one size only and with a height-adjustable swivel version (with a 5-star aluminium base) or a swivel version only (4-star aluminium base with glides and stainless steel round flat version). It is also available with a "skid" base made with Ø 11 mm steel rod, with or without armrests. Mode Small is also available in the beam version, with a multiple seat with or without armrests. The item has an oval-shaped aluminium beam and die-cast polished aluminium legs.

Siège pour visiteurs, réunions, attente, conçu, avec des dimensions réduites, selon le design de la série Mode.


Tapissérie Plain ou Strip (avec coutures horizontales sur le devant du siège). La série est proposée en plusieurs versions: tournante et réglable en hauteur avec piètement à 5 branches Ø 64 cm avec finition polie; tournante avec piètement Ø 70 cm à 4 branches en aluminium poli; avec socle plat en acier Inox de forme ronde Ø 47 cm équipé d'un système automatique de retour du siège (TORNA); fixe avec structure en tube d'acier Ø 11 mm, avec ou sans accoudoirs (SKID). Version sur poutre avec pied autoportant en aluminium moulé sous pression, finition polie, muni de patins réglables. Toutes les versions sont disponibles avec ou sans accoudoirs.

Produktsérie für den Warte-, Besucher- und Konferenzbereich. Von der Serie Mode abgeleitet, von der sie den Stil übernimmt, aber mit kleineren Abmessungen, in den Polsterungsvarianten PLAIN oder STRIP (horizontale Steppnähte auf der Frontseite). Es stehen verschiedene Gestellvarianten zur Auswahl: Drehbar und höhenverstellbar mit 5-Stern-Fußkreuz aus Aluminium Ø 64 cm glanzpoliert (LU), drehbar mit 4-Stern-Fußkreuz aus Aluminium Ø 70 cm glanzpoliert (LU), drehbar mit runder Fußplatte aus Edelstahl Ø 47 cm mit Rückholmechanik TORNA, feststehend mit Gestell aus Rundstahl Ø 11 mm, mit oder ohne Armlehnen (SKID), als Traversenbank mit selbsttragenden Gestellseiten aus Alu-Druckguss glanzpoliert mit einstellbaren Gleiter. Alle Varianten sind mit oder ohne Armlehnen verfügbar.

PLAIN



STRIP



MODE TC design Studio Omega


Serie per ospiti, riunioni, attesa, può essere abbinata alla serie Mode. La serie è proposta in due varianti: Mode TC e Mode TC XL (versione "up-grade" con schienale più alto di 4 cm). Come per la serie Mode, la monoscocca è disponibile con la tappezzeria in versione Plain oppure Strip. La serie è proposta solo con base a slitta, con braccioli integrati. I poggiatesta possono essere sia in Polipropilene colore nero oppure tappezzati. Finitura della struttura solo cromata (CR). La serie Mode TC si abbina perfettamente alla serie direzionale Mode.

Series for visitors, meetings and lounge areas available with Plain (without strips) and Strip (with horizontal strips) upholstery. The series is suggested with two dimensions of shells, that's to say: a standard height and a XL height (4 cm higher). The two shells are suggested with same cantilever base with armrests, featuring either black or upholstered Polypropylene arm caps. The frame is made with an Ø 25 mm Asform tube with chromed (CR) finish only. Mode TC can be matched with the executive series Mode.


Série pour visiteurs, réunions, attente, dans le style de la série Mode. Il existe deux versions: Mode TC et Mode TC XL (version "up-grade" avec dossier augmenté de 4 cm en hauteur). Comme pour la série Mode, la monocoque peut être tapissée avec Plain ou Strip. La série n'est proposée qu'avec piètement luge, avec accoudoirs intégrés. Les manchettes sont soit en Polypropylène noir, soit tapissées. Finition uniquement chromée (CR). Le Mode TC peut être associé au série exécutif Mode.

Serie für den Warte-, Besucher- und Konferenzbereich, als Erweiterung der Serie Mode, verfügbar in den Varianten: Mode TC und Mode TC XL (Die Rückenlehne ist um 4 cm höher). Mode TC ist ebenso wie Mode in den Polsterungsvarianten Plain oder Strip erhältlich. Mit Freischwingergestell und integrierten Armlehnen wobei die Armauflagen aus Polypropylen, Farbe schwarz oder gepolstert und bezogen sein kann. Das Gestell aus Stahlrohr ist verchromt (CR). Die Serie Mode TC kann bestens mit dem Direktionsessel Mode integriert werden.


TC PLAIN




TC XL PLAIN



TC STRIP



TC XL STRIP



**AGGIORNAMENTO DEI RIVESTIMENTI
UPDATE OF THE COVERINGS
MISE À JOUR DU NUancier**

1/2018

CAT. B **KING "KT"**

100% PES TREVIRA CS




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **260 gr/m²**
 Martindale: **70.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **5**


I = **CL1**
 D = **B1**
 F = **M1**
 GB = **CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard**



KT 01



KT 12




KT 06



KT 04




KT 16




KT 92



KT 61




KT 66




KT 96




KT 71




KT 70




KT 55



KT 81



KT 88



KT 98

IN COLLABORAZIONE CON

Gabriel®


GPL **CAPTURE "CA"**

85% WO NZL - 15% PA




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **340 gr/m²**
 Martindale: **200.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **4 | 5**


EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)




CA 551



CA 421



CA 513



CA 413

DesignCollection:
JADA

IN COLLABORAZIONE CON

Gabriel®

GPL **MOOD "OD"**

92% WO - 8% PA



OD 14



OD 104



OD 10



OD 11

Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **400 gr/m²**
 Martindale: **95.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **4 | 5**

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)

CAT. D **LANEE "LM"**

100% WO



LM 13

Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **410 gr/m²**
 Martindale: **50.000 cicli/turns/cycles**


EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)

RETE
MESH
RÉSILLE

RETI

DESIGN "S"

100% PES/PVC COMPOSITO



S 03

Altezza | Height | Hauteur: **H 150 cm**
Peso | Weight | Poids: **600 gr/m²**
Martindale: **150.000 cicli/turns/cycles**


DesignCollection:
SAX Rete | SAX Rete White

FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. C

SKAI FLO "SF"

69% PVC - 1% PU - 10% CO - 20% PES



SF 17

Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **520 gr/m²**
Martindale: **50.000 cicli/turns/cycles**

I = 1/IM

Consigliato per | Suggested for | Coinseillé pour
DesignCollection:
BLOG schienale | backrest | dossier

DISPONIBILI SINO ESAURIMENTO SCORTE
AVAILABLE UNTIL SEEL OUT
DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. B


LEDER TEC "LT"

99% PVC - 1% PU




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **700 gr/m²**
Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**


I = 1/IM



LT 01



LT 79



LT 47



LT 84




LT 65




LT 60




LT 49



LT 83



LT 09



LT 81

VERA PELLE
REAL LEATHER
CUIR VÉRITABLE




La pelle è un prodotto naturale, soggetto a leggere variazioni di struttura e colore. Eventuali piccoli segni o cicatrici confermano l'originalità del prodotto.
Leather is a natural product, it may therefore vary in colour and structure. Possible natural marks or scars confirm that leather is pure.
Le cuir est un produit naturel, sujet à de légères variations de structure et de couleur. La présence éventuelle de petites marques ou cicatrices confirment l'originalité du produit.

LUX


TUSCANIA "TU"

Taglia | Size | Taille: **4,8 - 5 m²**
Spessore | Thickness | Epaisseur: **0,8 - 1 mm**


Vera pelle vintage | Real vintage leather | Vrai cuir vintage




TU 22



TU 21



TU 24



TU 27

LEGENDA



AUTOESTINGUENTE | FIRE RETARDANT | NON FEU

Le omologazioni classe 1/IM (IT) sono ottenute dall'accoppiamento di gomme autoestinguenti, sia tagliate da blocco che iniettate in stampo, con i rivestimenti compatibili.

The 1/IM (IT) fire retardant approvals are all obtained with coupling two kind of fire retardant foams, cutted or moulded, with the all compatible coverings.

Les homologations 1/IM (IT) sont délivrées avec deux types de mousses non-feu, coupée du bloc ou injectée en moule, avec les revêtements compatibles.

CO Cotone | Cotton | Coton

PA Poliammide | Polyamide | Polyamide

PES Poliestere | Polyester | Polyester

PU Poliuretano | Polyurethane | Polyuréthane

PVC Polivinilcloruro | Polyvinylchloride | Chlorure de Polyvinyle



WO Lana | Wool | Laine

CAT. ST Tessuto cliente | Customer's fabric | Tissu client



VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE

CAT. LUX Pelle bovina di origine Europea conciata al cromo, lavorata in Italia.

FIORE corretto liscio, tinta all'anilina passante in botte.

Chrome tanned bull hides with European origin with working process in Italy.

Smooth corrected GRAIN. Trough-dyeing aniline.

Cuirs bovins Européens avec tannage aux sels de chrome avec procès de production en Italie.

Type FLEUR corrigé lisse. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

Leggere differenze di colore tra un lotto di produzione e l'altro, devono essere considerate nella norma.

Slight colour differences from lot to lot must be considered within commercial tolerances.

De légères différences de couleur entre un lot de production et un autre sont absolument normales.

I colori stampati sono indicativi e potrebbero essere sostituiti o modificati nel tempo a discrezione di Sesta.



Please consider that the colours in these pages are printed, so they can't be considered as real. They can be changed or modified in the life time by Sesta.

Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent être changées ou bien modifiées à jugement de Sesta.



REV. 1/2019

**FINTA PELLE | VERA PELLE | RETE
IMITATION LEATHER | REAL LEATHER | MESH
SIMILI CUIR | CUIR VERITABLE | RÉSILLE**



FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. B

LEDER VEGA “LV”

90% PVC - 10% PA finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 700 gr/m²
Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
D = B2
F = M2
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. B


LEDER “LE”

87% PVC - 13% PA finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 640 gr/m²
Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
F = M2
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. C


SKAI FLO “SF”

69% PVC - 1% PU - 10% COT - 20% PES



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 520 gr/m²
Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



Consigliato per | Suggested for | Coinseillé pour
DesignCollection: BLOG schienale | backrest | dossier

SF 16

DISPONIBILI SINO ESAURIMENTO SCORTE
AVAILABLE UNTIL SEEL OUT
DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. C **PAROTEGA "PT"**

84% PVC - 16% CO finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **700 gr/m²**

Martindale dry (EN ISO 5470-2):
75.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
D = B1
F = M1
GB = CRIB 5
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



PT 52



PT 61

PT 58

PT 06

PT 66

PT 07

PT 65

PT 54

PT 55



PT 56

PT 09

PT 10

PT 57

PT 05

PT 04

PT 59

Resistente all'abrasione | Stabile all'urina e al sangue | Stabile ai disinfettanti
Abrasion resistant | Urine and blood resistant | Resistant to disinfectants
Résistant à l'abrasion | Résistant à l'urine et au sang | Résistant aux désinfectants

CAT. C **SKAI PARADINO "SK"**

90% PVC - 10% CO/PES finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **670 gr/m²**

Martindale dry (EN ISO 5470-2):
50.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
D = B2
F = M2
GB = CRIB 5
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



SK 35



SK 49

SK 28

SK 32

SK 33

SK 36

SK 27

Resistente all'abrasione | Stabile all'urina e al sangue | Stabile ai disinfettanti
Abrasion resistant | Urine and blood resistant | Resistant to disinfectants
Résistant à l'abrasion | Résistant à l'urine et au sang | Résistant aux désinfectants

RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION

CAT. D **COUNTRY "CY"**

89% PVC - 11% CO/PES finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **810 gr/m²**

Martindale dry (EN ISO 5470-2):
30.000 cicli/turns/cycles

D = B2
F = M2
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CY 80



CY 82

CY 83

CY 84

CY 87

CY 90

VERA PELLE
REAL LEATHER
CUIR VERITABLE



La pelle è un prodotto naturale, soggetto a leggere variazioni di struttura e colore. Eventuali piccoli segni o cicatrici confermano l'originalità del prodotto.
Leather is a natural product, it may therefore vary in colour and structure. Possible natural marks or scars confirm that leather is pure.
Le cuir est un produit naturel, sujet à de légères variations de structure et de couleur. La présence éventuelle de petites marques ou cicatrices confirment l'originalité du produit.

CAT. GPL GPL “GPL”

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE



Taglia | Size | Taille: 3,8 - 4 m²
Spessore | Thickness | Epaisseur:
0,8 - 1 mm



CAT. E PANAMA “PA”

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE



Taglia | Size | Taille: 4 - 4,5 m²
Spessore | Thickness | Epaisseur:
1 - 1,2 mm



CAT. LUX FLORIDA “F”

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE



Taglia | Size | Taille: 5 m²
Spessore | Thickness | Epaisseur:
1,2 - 1,4 mm



RETE
MESH
RÉSILLE

RETI	DESIGN “N”
100% PES	

Altezza | Height | Hauteur: **H 150 cm**
Peso | Weight | Poids: **330 gr/m²**
Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**

I = CL1
GB = BS:7176
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



N 06



N 11 N 13 N 12 N 14 N 16 N 01


Rete | Mesh | Résille
DesignCollection: Win | Q-44 | Q-Go | Q-Easy | Q-Four

RETI	DESIGN “S”
PES/PVC COMPOSITO	

Altezza | Height | Hauteur: **H 150 cm**
Peso | Weight | Poids: **600 gr/m²**
Martindale: **150.000 cicli/turns/cycles**



S 51




S 70 S 15 S 82 * S 10

Rete | Mesh | Résille
DesignCollection: Sax Rete | Sax Rete White

*** RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE**
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION


RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION

RETI	UNI “B”
100% PES	



B 02/BI

Altezza | Height | Hauteur: **H 120 cm**
Peso | Weight | Poids: **500 gr/m²**
Martindale: **25.000 cicli/turns/cycles**



B 03/GR B 01/N

Rete | Mesh | Résille
UniCollection: Corolla Rete | CO2 Rete
Hola Rete | 180 Rete

RETI	UNI “J”
70% PVC - 30% PES	



J 02

Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **565 gr/m²**
Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



J 01

Rete | Mesh | Résille
UniCollection: Jolly | JX

LEGENDA



AUTOESTINGUENTE | FIRE RETARDANT | NON FEU

Le omologazioni classe 1/IM (IT) sono ottenute dall'accoppiamento di gomme autoestinguenti, sia tagliate da blocco che iniettate in stampo, con i rivestimenti compatibili LEDER LV, SKAI PARADINO, PAROTEGA.

The 1/IM (IT) fire retardant approvals are all obtained with coupling two kind of fire retardant foams, cutted or moulded, with the all compatible coverings LEDER LV, SKAI PARADINO, PAROTEGA.

Les homologations 1/IM (IT) sont délivrées avec deux types de mousses non-feu, coupée du bloc ou injectée en moule, avec les revêtements compatibles LEDER LV, SKAI PARADINO, PAROTEGA.



VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE

CAT. GPL Pelle bovina di origine asiatica, lavorata in Italia, smerigliata e stampata.

Stampa Madras, tinta all'anilina passante in botte.

Bull hides of Asian origin, corrected and embossed in Italy. Madras texture.

Trough-dyeing aniline.

Cuir originaire de l'Asie, rectifié ou corrigé et grains imprimés finition Madras.

Procès de production en Italie. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

CAT. E Pelle bovina di origine Europea conciata al cromo, lavorata in Italia.

FIORE corretto, stampa Uruguay, tinta all'anilina passante in botte.

Chrome tanned bull hides with European origin with working process in Italy.

Corrected GRAIN, Uruguay texture. Trough-dyeing aniline.

Cuir bovins Européens avec tannage aux sels de chrome avec procès de production en

Italie. Type FLEUR corrigé, imprimé Uruguay. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

CAT. LUX Pelle bovina di origine Europea conciata al cromo, lavorata in Italia.

FIORE corretto liscio, tinta all'anilina passante in botte.

Chrome tanned bull hides with European origin with working process in Italy.

Smooth corrected GRAIN. Trough-dyeing aniline.

Cuir bovins Européens avec tannage aux sels de chrome avec procès de production en

Italie. Type FLEUR corrigé lisse. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

CO Cotone | Cotton | Coton

PA Poliammide | Polyamide | Polyamide

PES Poliestere | Polyester | Polyester

PU Poliuretano | Polyurethane | Polyuréthane

PVC Polivinilcloruro | Polyvinylchloride | Chlorure de Polyvinyle

CAT. ST Tessuto cliente | Customer's fabric | Tissu client

Leggere differenze di colore tra un lotto di produzione e l'altro, devono essere considerate nella norma.

Slight colour differences from lot to lot must be considered within commercial tolerances.

De légères différences de couleur entre un lot de production et un autre sont absolument normales.

I colori stampati sono indicativi e potrebbero essere sostituiti o modificati nel tempo a discrezione di Sesta.


Please consider that the colours in these pages are printed, so they can't be considered as real. They can be changed or modified in the life time by Sesta.

Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent être changées ou bien modifiées à jugement de Sesta.



REV. 1/2019

TESSUTO | LANA | FELTRO
FABRIC | WOOL | WOOLFELT
TISSU | LAINE | FEUTRE



IN COLLABORAZIONE CON

Gabriel®

ATLANTIC | STEP | STEP MELANGE | CRISP | MOOD | COMFORT

CAT. C ATLANTIC “AT”

100% PES TREVIRA CS




Altezza | Height | Hauteur: H 150 cm
Peso | Weight | Poids: 350 gr/m²
Martindale: 110.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5


F = M3 | AM 18
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



AT 78



AT 48 AT 55 AT 93 AT 15 AT 25 AT 62 AT 99 AT 43



AT 41 AT 11 AT 65 AT 69

CAT. D STEP “ST”

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 335 gr/m²
Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5

D = B1
F = M1 | AM 18
GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



ST 73



ST 82 ST 13 ST 23 ST 50 ST 62 ST 99

CAT. D STEP MELANGE “SM”

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 335 gr/m²
Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5

D = B1
F = M1 | AM 18
GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



SM 57



SM 79 SM 92 SM 20 SM 04 SM 19

CAT. D

CRISP “CR”

93% WO - 7% PA




Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 335 gr/m²
Martindale: 200.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5


EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CR 32



CR 03 CR 31 CR 11 CR 15 CR 21 CR 04 CR 24 CR 17



CR 33 CR 40 CR 13

GPL

MOOD “OD”

92% WO - 8% PA



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 400 gr/m²
Martindale: 95.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



OD 01



OD 04 OD 02 OD 51 OD 31 OD 23 OD 03 OD 21

LUX

COMFORT “CF”

88% PES - 12% PU



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 275 gr/m²
Martindale: 150.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

F = M3
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CF 02



CF 63 CF 26 CF 04 CF 55 CF 14 CF 24 CF 67 CF 01



CF 00 CF 50

CAT. A **RADIO "RA"**

100% PES FR



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 400 gr/m²

Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM

D = B1

F = M1 | AM 18

GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



RA 08



RA 82

RA 28

RA 17

RA 36

RA 71

RA 98

RA 25

RA 70



RA 32

RA 80

RA 33

CAT. B **KING L "KL"**

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 260 gr/m²

Martindale: 60.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM

D = B1

F = M1 | AM 18

GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



KL 03



KL 30

KL 27

KL 17

KL 36

KL 50

KL 54

KL 47

KL 70



KL 80

KL 26

KL 41

KL 79

KL 08

KL 01

KL 33

CAT. B **KING L "KL"**

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 260 gr/m²

Martindale: 60.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM


D = B1

F = M1 | AM 18

GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



KL 15



KL 53

KL 85

KL 28

KL 51

KL 95 *

KL 06

KL 57

KL 16



KL 72

KL 04

KL 19

KL 07

KL 10

KL 34

*** RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE**
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION

CAT. B

KING FLEX “KF”

100% PES TREVIRA CS

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 400 gr/m²
 Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM
 D = B1
 F = M1 | AM 18
 GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. C

KING K “KK”

100% PES TREVIRA CS

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 280 gr/m²
 Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM
 D = B1
 F = M1 | AM 18
 GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)




CAT. C

XTREME PLUS “X”

100% PES

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 310 gr/m²
 Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1
 D = B1
 F = M1
 GB = BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)




CAT. C **LASER LY "LY"**

100% PES TREVIRA CS




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **420 gr/m²**
 Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **5**

I = **CL1** | 1/IM
 D = **B1**
 F = **M1** | AM 18
 GB = **CRIB 5** | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



LY 11



LY 09

LY 94

LY 05


LY 96

LY 02

LY 04

LY 07

LY 98



LY 03

CAT. D **LASER J "LJ"**

100% PES TREVIRA CS




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **525 gr/m²**
 Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **5**

I = **CL1** | 1/IM
 D = **B1**
 F = **M1** | AM 18
 GB = **CRIB 5** | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



LJ 49



LJ 06

LJ 12

LJ 21

LJ 11

LJ 03

LJ 48

LJ 98

LJ 25



LJ 71

LJ 17

LJ 33

CAT. D **ARCHITECTURE "AK"**

100% PES



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **430 gr/m²**
 Martindale: **35.000 cicli/turns/cycles**

I = **CL1**
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



AK 84



AK 18

AK 68

AK 78

AK 13

AK 48

AK 16

Consigliato per | Suggested for | Coinseillé pour
 DesignCollection: **BLOG** sedile e cuscini sagomati oppure morbidi
 seat and soft or shaped cushions | assise et coussins souples ou courbés.

CAT. D

LANEE “LU”

100% WO



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 410 gr/m²

Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



LU 10



LU 07 LU 06 LU 01 LU 04 LU 03 LU 11 LU 02 LU 09

CAT. D

LANEE “LM”

100% WO



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 410 gr/m²

Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



LM 06



LM 11 LM 03 LM 04 LM 08 LM 05 LM 01 LM 02 LM 12

FELTRO

90% WO - 10% PES




Altezza | Height | Hauteur: H 150 cm
Peso | Weight | Poids: 550 gr/m²

Martindale: 40.000 cicli/turns/cycles
Spessore | Thickness | Epaisseur: 4 - 4,5 mm

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



502



201 603 604

Feltro | Woolfelt | Feutre
DesignCollection: Pareti Andrew | Andrew screens | Cloisons Andrew

LEGENDA



AUTOESTINGUENTE | FIRE RETARDANT | NON FEU

Le omologazioni classe 1/IM (IT) sono ottenute dall'accoppiamento di gomme autoestinguenti, sia tagliate da blocco che iniettate in stampo, con i rivestimenti compatibili RADIO, KING, LASER.

The 1/IM (IT) fire retardant approvals are all obtained with coupling two kind of fire retardant foams, cutted or moulded, with the all compatible coverings RADIO, KING, LASER.

Les homologations 1/IM (IT) sont délivrées avec deux types de mousses non-feu, coupée du bloc ou injectée en moule, avec les revêtements compatibles RADIO, KING, LASER.

PA Poliammide | Polyamide | Polyamide

PES Poliestere | Polyester | Polyester

PU Poliuretano | Polyurethane | Polyuréthane

WO Lana | Wool | Laine



CAT. ST Tessuto cliente | Customer's fabric | Tissu client

Leggere differenze di colore tra un lotto di produzione e l'altro, devono essere considerate nella norma.

Slight colour differences from lot to lot must be considered within commercial tolerances.

De légères différences de couleur entre un lot de production et un autre sont absolument normales.

I colori stampati sono indicativi e potrebbero essere sostituiti o modificati nel tempo a discrezione di Sesta.

Please consider that the colours in these pages are printed, so they can't be considered as real. They can be changed or modified in the life time by Sesta.

Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent être changées ou bien modifiées à jugement de Sesta.

