

Mod. CY-126 + op. 11BHGR
Mec. PCS4



Tracors Mobilis
Agenceur d'univers professionnels



Mod. CY-131
Mec. PCS4

Mod. CY-121
Mec. PCS4



Mod. CY-122
Mec. PCS4

CALIBRA LIGHT design Studio Omega


Sedia operativa con struttura e braccioli proposti in due colori: nero NE/09 e grigio chiaro GR/35, corrispondente alla tabella RAL 7035. Al colore nero e grigio chiaro della struttura si possono abbinare indifferentemente 9 colori di schienale (CM71, AR75, RO32, AZ52, BL47, GR19, GR35, AN29, NE09). Il meccanismo in dotazione è il Contatto Permanente PCS4 con comandi laterali, dotato di anti-shock e manopola per la regolazione della tensione. Base Ø 70 cm in Nylon, nera o grigia, oppure in alluminio con finitura lucida, ruote Ø 50 mm frenata/gommata per pavimenti duri. Braccioli fissi (6BRA, 6BGR) oppure regolabili (11BH, 11BHGR). Come sedia ospiti, è proposta in abbinamento la serie Carina.

Task chair suggested with lower part of the body (seat, mechanism, gaslift cover, base and castors) and arms in two colours - black ref. NE/09 and light grey ref. GR/35 (corresponding to RAL 7035 card). The backrest is available in 9 colours, (CM71, AR75, RO32, AZ52, BL47, GR19, GR35, AN29, NE09). The series is equipped with PCS4 Permanent Contact mechanism with side levers, tension adjustment and anti-shock device. Ø 70 cm 5 star base is in Nylon or in aluminium with polished finishing, Ø 50 mm braked/rubber castor for hard floors. Fixed Polypropylene arms (6BRA, 6BGR) or height adjustable (11BH, 11BHGR). Carina series is matching well with Calibra Light.


Chaise opérateur avec structure inférieure et accoudoirs proposés en deux coloris - la noire réf. NE/09 et le gris clair GR/35 (correspondent au tableau RAL 7035). Le dossier est disponible dans 9 coloris (CM71, AR75, RO32, AZ52, BL47, GR19, GR35, AN29, NE09). La série est proposée avec mécanisme contact permanent PCS4 avec leviers latéraux, réglage tension et anti-shock. Piètements sièges tournants Ø 70 cm en Nylon (NY) ou bien en aluminium poli (LU), roulette Ø 50 mm freinée et souple pour sols durs. Accoudoirs xes (6BRA, 6BGR) ou bien réglables en hauteur (11BH, 11BHGR). La série Carina est suggérée comme siège visiteurs.

Funktionsdrehstuhl: Die Gestellteile und Armlehnen sind in zwei Farben erhältlich: schwarz NE/09 und hellgrau GR/34 (RAL 7035). Zu beiden Ausführungsvarianten passend stehen 9 Farben für die Rückenlehne zur Auswahl (CM71, AR75, RO32, AZ52, BL47, GR19, GR35, AN29, NE09). Serienmäßig mit Permanentkontakt-Mechanik PCS4 mit seitlichen Bedienhebeln, Anti-Shock-Funktion und Drehknopf für die Einstellung der Gegendruckstärke. Drehkreuz Ø 70 cm aus Nylon, schwarz oder grau oder alternativ aus Aluminium glanzpoliert (LU), weiche, gebremste Doppelrollen Ø 50 mm für harte Böden. Armlehnen fix (6BRA, 6BGR) oder verstellbar (11BH, 11BHGR). Als passender Besucherstuhl wird die Modellreihe CARINA angeboten.

PP



IMPP



* quota con braccioli 6BRA
quote with 6BRA armrests
cote avec accoudoirs 6BRA
Wert mit Armlehnen 6BRA

** quota con braccioli 11BH abbassati
11BH quote with lowered position
cote avec accoudoirs 11BH abaissés
Wert mit Armlehnen 11BH (unterste Stufe)

**AGGIORNAMENTO DEI RIVESTIMENTI
UPDATE OF THE COVERINGS
MISE À JOUR DU NUancier**

1/2018

CAT. B **KING “KT”**

100% PES TREVIRA CS




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **260 gr/m²**
 Martindale: **70.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **5**


I = **CL1**
 D = **B1**
 F = **M1**
 GB = **CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard**



KT 01



KT 12




KT 06



KT 04




KT 16




KT 92



KT 61




KT 66




KT 96




KT 71




KT 70




KT 55



KT 81



KT 88



KT 98

IN COLLABORAZIONE CON

Gabriel®


GPL **CAPTURE “CA”**

85% WO NZL - 15% PA




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **340 gr/m²**
 Martindale: **200.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **4 | 5**


EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)




CA 551



CA 421



CA 513



CA 413

DesignCollection:
JADA

IN COLLABORAZIONE CON

Gabriel®

GPL **MOOD “OD”**

92% WO - 8% PA



OD 14



OD 104



OD 10



OD 11

Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **400 gr/m²**
 Martindale: **95.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **4 | 5**

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)

CAT. D **LANEE “LM”**

100% WO



LM 13

Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **410 gr/m²**
 Martindale: **50.000 cicli/turns/cycles**


EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)

RETE
MESH
RÉSILLE

RETI

DESIGN "S"

100% PES/PVC COMPOSITO



S 03

Altezza | Height | Hauteur: **H 150 cm**
Peso | Weight | Poids: **600 gr/m²**
Martindale: **150.000 cicli/turns/cycles**


DesignCollection:
SAX Rete | SAX Rete White

FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. C

SKAI FLO "SF"

69% PVC - 1% PU - 10% CO - 20% PES



SF 17

Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **520 gr/m²**
Martindale: **50.000 cicli/turns/cycles**

I = 1/IM

Consigliato per | Suggested for | Coinseillé pour
DesignCollection:
BLOG schienale | backrest | dossier

DISPONIBILI SINO ESAURIMENTO SCORTE
AVAILABLE UNTIL SEEL OUT
DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. B


LEDER TEC "LT"

99% PVC - 1% PU




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **700 gr/m²**
Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**


I = 1/IM



LT 01



LT 79



LT 47

LT 84

LT 65

LT 60

LT 49

LT 83

LT 09

LT 81

VERA PELLE
REAL LEATHER
CUIR VÉRITABLE




La pelle è un prodotto naturale, soggetto a leggere variazioni di struttura e colore. Eventuali piccoli segni o cicatrici confermano l'originalità del prodotto.
Leather is a natural product, it may therefore vary in colour and structure. Possible natural marks or scars confirm that leather is pure.
Le cuir est un produit naturel, sujet à de légères variations de structure et de couleur. La présence éventuelle de petites marques ou cicatrices confirment l'originalité du produit.


LUX

TUSCANIA "TU"


Vera pelle vintage | Real vintage leather | Vrai cuir vintage




TU 22



TU 21



TU 24



TU 27

Taglia | Size | Taille: **4,8 - 5 m²**
Spessore | Thickness | Épaisseur: **0,8 - 1 mm**

LEGENDA



AUTOESTINGUENTE | FIRE RETARDANT | NON FEU

Le omologazioni classe 1/IM (IT) sono ottenute dall'accoppiamento di gomme autoestinguenti, sia tagliate da blocco che iniettate in stampo, con i rivestimenti compatibili.

The 1/IM (IT) fire retardant approvals are all obtained with coupling two kind of fire retardant foams, cutted or moulded, with the all compatible coverings.

Les homologations 1/IM (IT) sont délivrées avec deux types de mousses non-feu, coupée du bloc ou injectée en moule, avec les revêtements compatibles.

CO Cotone | Cotton | Coton

PA Poliammide | Polyamide | Polyamide

PES Poliestere | Polyester | Polyester

PU Poliuretano | Polyurethane | Polyuréthane

PVC Polivinilcloruro | Polyvinylchloride | Chlorure de Polyvinyle



WO Lana | Wool | Laine

CAT. ST Tessuto cliente | Customer's fabric | Tissu client



VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE

CAT. LUX Pelle bovina di origine Europea conciata al cromo, lavorata in Italia.

FIORE corretto liscio, tinta all'anilina passante in botte.

Chrome tanned bull hides with European origin with working process in Italy.

Smooth corrected GRAIN. Trough-dyeing aniline.

Cuirs bovins Européens avec tannage aux sels de chrome avec procès de production en Italie.

Type FLEUR corrigé lisse. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

Leggere differenze di colore tra un lotto di produzione e l'altro, devono essere considerate nella norma.

Slight colour differences from lot to lot must be considered within commercial tolerances.

De légères différences de couleur entre un lot de production et un autre sont absolument normales.

I colori stampati sono indicativi e potrebbero essere sostituiti o modificati nel tempo a discrezione di Sesta.



Please consider that the colours in these pages are printed, so they can't be considered as real. They can be changed or modified in the life time by Sesta.

Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent être changées ou bien modifiées à jugement de Sesta.



REV. 1/2019

**FINTA PELLE | VERA PELLE | RETE
IMITATION LEATHER | REAL LEATHER | MESH
SIMILI CUIR | CUIR VERITABLE | RÉSILLE**



FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. B

LEDER VEGA “LV”

90% PVC - 10% PA

finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 700 gr/m²
Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
D = B2
F = M2
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. B

LEDER “LE”


87% PVC - 13% PA

finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 640 gr/m²
Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
F = M2
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. C

SKAI FLO “SF”

69% PVC - 1% PU - 10% COT - 20% PES



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 520 gr/m²
Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



Consigliato per | Suggested for | Coinseillé pour
DesignCollection: BLOG schienale | backrest | dossier

SF 16

DISPONIBILI FINO ESAURIMENTO SCORTE
AVAILABLE UNTIL SEEL OUT
DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. C

PAROTEGA “PT”


84% PVC - 16% CO

finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **700 gr/m²**
Martindale dry (EN ISO 5470-2):
75.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
D = B1
F = M1
GB = CRIB 5
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



Resistente all'abrasione | Stabile all'urina e al sangue | Stabile ai disinfettanti
Abrasion resistant | Urine and blood resistant | Resistant to disinfections
Résistant à l'abrasion | Résistant à l'urine et au sang | Résistant aux désinfectants

CAT. C

SKAI PARADINO “SK”

90% PVC - 10% CO/PES

finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **670 gr/m²**
Martindale dry (EN ISO 5470-2):
50.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
D = B2
F = M2
GB = CRIB 5
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



Resistente all'abrasione | Stabile all'urina e al sangue | Stabile ai disinfettanti
Abrasion resistant | Urine and blood resistant | Resistant to disinfections
Résistant à l'abrasion | Résistant à l'urine et au sang | Résistant aux désinfectants

RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION

CAT. D

COUNTRY “CY”


89% PVC - 11% CO/PES

finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **810 gr/m²**
Martindale dry (EN ISO 5470-2):
30.000 cicli/turns/cycles

D = B2
F = M2
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CY 80

VERA PELLE
REAL LEATHER
CUIR VERITABLE



La pelle è un prodotto naturale, soggetto a leggere variazioni di struttura e colore. Eventuali piccoli segni o cicatrici confermano l'originalità del prodotto.
Leather is a natural product, it may therefore vary in colour and structure. Possible natural marks or scars confirm that leather is pure.
Le cuir est un produit naturel, sujet à de légères variations de structure et de couleur. La présence éventuelle de petites marques ou cicatrices confirment l'originalité du produit.

CAT. GPL GPL “GPL”

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE



Taglia | Size | Taille: **3,8 - 4 m²**
Spessore | Thickness | Epaisseur:
0,8 - 1 mm



CAT. E PANAMA “PA”

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE



Taglia | Size | Taille: **4 - 4,5 m²**
Spessore | Thickness | Epaisseur:
1 - 1,2 mm



CAT. LUX FLORIDA “F”

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE



Taglia | Size | Taille: **5 m²**
Spessore | Thickness | Epaisseur:
1,2 - 1,4 mm



RETE
MESH
RÉSILLE

RETI	DESIGN “N”
100% PES	

Altezza | Height | Hauteur: **H 150 cm**
Peso | Weight | Poids: **330 gr/m²**
Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**

I = CL1
GB = BS:7176
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



N 06



N 11 N 13 N 12 N 14 N 16 N 01


Rete | Mesh | Résille
DesignCollection: Win | Q-44 | Q-Go | Q-Easy | Q-Four

RETI	DESIGN “S”
PES/PVC COMPOSITO	

Altezza | Height | Hauteur: **H 150 cm**
Peso | Weight | Poids: **600 gr/m²**
Martindale: **150.000 cicli/turns/cycles**



S 51




S 70 S 15 S 82 ★ S 10

Rete | Mesh | Résille
DesignCollection: Sax Rete | Sax Rete White

★ RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION


RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION

RETI	UNI “B”
100% PES	



B 02/BI

Altezza | Height | Hauteur: **H 120 cm**
Peso | Weight | Poids: **500 gr/m²**
Martindale: **25.000 cicli/turns/cycles**



B 03/GR B 01/N

Rete | Mesh | Résille
UniCollection: Corolla Rete | CO2 Rete
Hola Rete | 180 Rete

RETI	UNI “J”
70% PVC - 30% PES	



J 02

Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **565 gr/m²**
Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



J 01

Rete | Mesh | Résille
UniCollection: Jolly | JX

LEGENDA



AUTOESTINGUENTE | FIRE RETARDANT | NON FEU

Le omologazioni classe 1/IM (IT) sono ottenute dall'accoppiamento di gomme autoestinguenti, sia tagliate da blocco che iniettate in stampo, con i rivestimenti compatibili LEDER LV, SKAI PARADINO, PAROTEGA.

The 1/IM (IT) fire retardant approvals are all obtained with coupling two kind of fire retardant foams, cutted or moulded, with the all compatible coverings LEDER LV, SKAI PARADINO, PAROTEGA.

Les homologations 1/IM (IT) sont délivrées avec deux types de mousses non-feu, coupée du bloc ou injectée en moule, avec les revêtements compatibles LEDER LV, SKAI PARADINO, PAROTEGA.



VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE

CAT. GPL Pelle bovina di origine asiatica, lavorata in Italia, smerigliata e stampata.

Stampa Madras, tinta all'anilina passante in botte.

Bull hides of Asian origin, corrected and embossed in Italy. Madras texture.

Trough-dyeing aniline.

Cuir originaire de l'Asie, rectifié ou corrigé et grains imprimés finition Madras.

Procès de production en Italie. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

CAT. E Pelle bovina di origine Europea conciata al cromo, lavorata in Italia.

FIORE corretto, stampa Uruguay, tinta all'anilina passante in botte.

Chrome tanned bull hides with European origin with working process in Italy.

Corrected GRAIN, Uruguay texture. Trough-dyeing aniline.

Cuir bovins Européens avec tannage aux sels de chrome avec procès de production en

Italie. Type FLEUR corrigé, imprimé Uruguay. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

CAT. LUX Pelle bovina di origine Europea conciata al cromo, lavorata in Italia.

FIORE corretto liscio, tinta all'anilina passante in botte.

Chrome tanned bull hides with European origin with working process in Italy.

Smooth corrected GRAIN. Trough-dyeing aniline.

Cuir bovins Européens avec tannage aux sels de chrome avec procès de production en

Italie. Type FLEUR corrigé lisse. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

CO Cotone | Cotton | Coton

PA Poliammide | Polyamide | Polyamide

PES Poliestere | Polyester | Polyester

PU Poliuretano | Polyurethane | Polyuréthane

PVC Polivinilcloruro | Polyvinylchloride | Chlorure de Polyvinyle

CAT. ST Tessuto cliente | Customer's fabric | Tissue client

Leggere differenze di colore tra un lotto di produzione e l'altro, devono essere considerate nella norma.

Slight colour differences from lot to lot must be considered within commercial tolerances.

De légères différences de couleur entre un lot de production et un autre sont absolument normales.

I colori stampati sono indicativi e potrebbero essere sostituiti o modificati nel tempo a discrezione di Sesta.



Please consider that the colours in these pages are printed, so they can't be considered as real. They can be changed or modified in the life time by Sesta.

Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent être changées ou bien modifiées à jugement de Sesta.



REV. 1/2019

TESSUTO | LANA | FELTRO
FABRIC | WOOL | WOOLFELT
TISSU | LAINE | FEUTRE



IN COLLABORAZIONE CON

Gabriel®

ATLANTIC | STEP | STEP MELANGE | CRISP | MOOD | COMFORT

CAT. C

ATLANTIC “AT”

100% PES TREVIRA CS




Altezza | Height | Hauteur: H 150 cm
Peso | Weight | Poids: 350 gr/m²
Martindale: 110.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5


F = M3 | AM 18
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



AT 78



AT 48 AT 55 AT 93 AT 15 AT 25 AT 62 AT 99 AT 43



AT 41 AT 11 AT 65 AT 69

CAT. D

STEP “ST”

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 335 gr/m²
Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5

D = B1
F = M1 | AM 18
GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



ST 73



ST 82 ST 13 ST 23 ST 50 ST 62 ST 99

CAT. D

STEP MELANGE “SM”

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 335 gr/m²
Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5

D = B1
F = M1 | AM 18
GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



SM 57



SM 79 SM 92 SM 20 SM 04 SM 19

CAT. D

CRISP “CR”

93% WO - 7% PA




Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 335 gr/m²
Martindale: 200.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5


EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CR 32



CR 03 CR 31 CR 11 CR 15 CR 21 CR 04 CR 24 CR 17



CR 33 CR 40 CR 13

GPL

MOOD “OD”

92% WO - 8% PA



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 400 gr/m²
Martindale: 95.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



OD 01



OD 04 OD 02 OD 51 OD 31 OD 23 OD 03 OD 21

LUX

COMFORT “CF”

88% PES - 12% PU



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 275 gr/m²
Martindale: 150.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

F = M3
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CF 02



CF 63 CF 26 CF 04 CF 55 CF 14 CF 24 CF 67 CF 01



CF 00 CF 50

CAT. A **RADIO "RA"**

100% PES FR



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 400 gr/m²

Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM

D = B1

F = M1 | AM 18

GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



RA 08



RA 82

RA 28

RA 17

RA 36

RA 71

RA 98

RA 25

RA 70



RA 32

RA 80

RA 33

CAT. B **KING L "KL"**

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 260 gr/m²

Martindale: 60.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM

D = B1

F = M1 | AM 18

GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



KL 03



KL 30

KL 27

KL 17

KL 36

KL 50

KL 54

KL 47

KL 70



KL 80

KL 26

KL 41

KL 79

KL 08

KL 01

KL 33

CAT. B **KING L "KL"**

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 260 gr/m²

Martindale: 60.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM


D = B1

F = M1 | AM 18

GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



KL 15



KL 53

KL 85

KL 28

KL 51

KL 95 *

KL 06

KL 57

KL 16



KL 72

KL 04

KL 19

KL 07

KL 10

KL 34

*** RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE**
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION

CAT. B

KING FLEX “KF”

100% PES TREVIRA CS

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 400 gr/m²
 Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM
 D = B1
 F = M1 | AM 18
 GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. C

KING K “KK”

100% PES TREVIRA CS

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 280 gr/m²
 Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM
 D = B1
 F = M1 | AM 18
 GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. C

XTREME PLUS “X”

100% PES

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 310 gr/m²
 Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1
 D = B1
 F = M1
 GB = BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)




CAT. C **LASER LY "LY"**

100% PES TREVIRA CS




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **420 gr/m²**
 Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **5**

I = **CL1** | 1/IM
 D = **B1**
 F = **M1** | AM 18
 GB = **CRIB 5** | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



LY 11



LY 09

LY 94

LY 05


LY 96

LY 02

LY 04

LY 07

LY 98



LY 03

CAT. D **LASER J "LJ"**

100% PES TREVIRA CS




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **525 gr/m²**
 Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **5**

I = **CL1** | 1/IM
 D = **B1**
 F = **M1** | AM 18
 GB = **CRIB 5** | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



LJ 49



LJ 06

LJ 12

LJ 21

LJ 11

LJ 03

LJ 48

LJ 98

LJ 25



LJ 71

LJ 17

LJ 33

CAT. D **ARCHITECTURE "AK"**

100% PES



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **430 gr/m²**
 Martindale: **35.000 cicli/turns/cycles**

I = **CL1**
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



AK 84



AK 18

AK 68

AK 78

AK 13

AK 48

AK 16

Consigliato per | Suggested for | Coinseillé pour
 DesignCollection: **BLOG** sedile e cuscini sagomati oppure morbidi
 seat and soft or shaped cushions | assise et coussins souples ou courbés.

CAT. D


LANEE “LU”

100% WO



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 410 gr/m²
Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. D

LANEE “LM”

100% WO



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 410 gr/m²
Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)




FELTRO

90% WO - 10% PES



Altezza | Height | Hauteur: H 150 cm
Peso | Weight | Poids: 550 gr/m²
Martindale: 40.000 cicli/turns/cycles
Spessore | Thickness | Epaisseur: 4 - 4,5 mm

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



Feltro | Woolfelt | Feutre
DesignCollection: Pareti Andrew | Andrew screens | Cloisons Andrew

LEGENDA



AUTOESTINGUENTE | FIRE RETARDANT | NON FEU

Le omologazioni classe 1/IM (IT) sono ottenute dall'accoppiamento di gomme autoestinguenti, sia tagliate da blocco che iniettate in stampo, con i rivestimenti compatibili RADIO, KING, LASER.

The 1/IM (IT) fire retardant approvals are all obtained with coupling two kind of fire retardant foams, cutted or moulded, with the all compatible coverings RADIO, KING, LASER.

Les homologations 1/IM (IT) sont délivrées avec deux types de mousses non-feu, coupée du bloc ou injectée en moule, avec les revêtements compatibles RADIO, KING, LASER.

PA Poliammide | Polyamide | Polyamide

PES Poliestere | Polyester | Polyester

PU Poliuretano | Polyurethane | Polyuréthane

WO Lana | Wool | Laine



CAT. ST Tessuto cliente | Customer's fabric | Tissu client

Leggere differenze di colore tra un lotto di produzione e l'altro, devono essere considerate nella norma.

Slight colour differences from lot to lot must be considered within commercial tolerances.

De légères différences de couleur entre un lot de production et un autre sont absolument normales.

I colori stampati sono indicativi e potrebbero essere sostituiti o modificati nel tempo a discrezione di Sesta.

Please consider that the colours in these pages are printed, so they can't be considered as real. They can be changed or modified in the life time by Sesta.

Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent être changées ou bien modifiées à jugement de Sesta.

