

tim

Tracors Mobili's
Agenceur d'univers professionnels



SLIM Mod. WS-017-02
Mec. Synchro SLYR



IM Mod. WI-132-02
Mec. Synchro SLYR



RETE Mod. WR-216-02
Mec. Synchro SLYR

RETE Mod. WR-232-02
Mec. Synchro SLYR

*"Ogni grazia di purissima
collaborazione tra gli uomini
si fonda in primo luogo
sulla fiducia reciproca...
Cio è vero tanto per le nazioni
quanto per i singoli individui.
E la fiducia si costruisce
venendo."*



Tracors Mobilis

Agenceur d'univers professionnels

WIN Act Design


Serie direzionale e semidirezionale proposta in tre versioni: Win-S, (versione SLIM), Win-I (versione IMBOTTITA), Win-R (versione RETE). Proposta con meccanismo Synchro SYR o SLYR (con traslatore di seduta) nelle versioni con poggiatesta e schienale alto; schienale alto e medio solo con alzo a gas per ospiti girevoli. Sono disponibili 3 tipi di braccioli: in acciaio (7AC), in acciaio-Poliuretano (8PY) e regolabili a 4 vie (4BH). Struttura metallica con finiture in colore nero (N) o alluminio (VA) oppure cromata (CR). Base in alluminio finitura lucida (LU) o in colore grigio alluminio (VA), oppure in alluminio colore nero (N), con ruote o piedini.

Executive series available in three versions: Win-S (SLIM version), Win-I (PADDED version) and Win-R (MESH version), with Synchro SYR or SLYR (with seat slide device) mechanism are available only for version with headrest or high back, high and medium back swivel chair for visitors only with gaslift. 3 types of armrests are available 7AC in steel, 8PY in steel-Polyurethane, 4BH 4-way adjustable. Black colour (N), aluminium colour (VA) or chromed (CR) metal frame finishing. Polished (LU) or grey aluminium colour (VA) or aluminium base black colour (N) with castors or glides.

Série direction et semi-direction proposée en trois versions: Win-S (version SLIM), Win-I (version REMBOURRÉE), et Win-R (version RÉVILLE). Proposée avec mécanisme Synchro SYR ou SLYR (avec déplacement vers l'avant de l'assise) dans les versions avec tête et haut dossier; dossier haut et moyen uniquement avec vérin à gaz, fauteuils tournants pour visiteurs. 3 types d'accoudoirs sont disponibles: en acier (7AC), en acier-Polyuréthane (8PY) et réglables à 4 voies (4BH). Structure de couleur noire (N) ou aluminium (VA) ou chromée (CR). Piètement en aluminium poli (LU) ou de couleur gris aluminium (VA), ou en aluminium de couleur noire (N). avec roulettes ou patins.


Serie für den Direktional- und Semidirektionalbereich in drei Versionen: Win-S (Slim), Win-I (gepolstert) und Win-R (Mit Netzbespannung). Die Versionen mit Kopfstütze und hoher Rückenlehne sind mit der Synchronmechanik SYR oder SLYR (Schiebesitz), jene mit hoher und mittelhoher Rückenlehne als Besucherstuhl sind hingegen nur mit Gaslift-Höhenverstellung ausgestattet. Es stehen drei Armlehnenmodelle zur Auswahl: Flachstahl (7AC), Stahl-Polyurethan (8PY) und 4-fach verstellbar (4BH). Gestellteile aus Stahl können schwarz (N) oder aluminiumgrau (VA) beschichtet sowie verchromt (CR) sein. Aluminium-Fußkreuze glanzpoliert (LU) oder schwarz (N) oder aluminiumgrau beschichtet (VA), mit Rollen oder Gleitern.

SLIM




* quota con braccioli 7AC
quote with 7AC armrests
cote avec accoudoirs 7AC
Wert mit Armlehnen 7AC

IMBOTTITA






* quota con braccioli 8PY
quote with 8PY armrests
cote avec accoudoirs 8PY
Wert mit Armlehnen 8PY

RETE



** quota con braccioli 4BH abbassati
4BH armrests quote with lowered position
cote avec accoudoirs 4BH abaissés
Wert mit Armlehnen 4BH (unterste Stufe)



WIN TASK Act Design



Serie con schienale in un'unica altezza (H 50 cm da sedile) proposta in 3 versioni: Win-S (versione SLIM), Win-I (versione Imbottita) e Win-R (versione RETE). Proposta solo con meccanismo Synchro SLYR, che incorpora la traslazione del sedile, e con regolazione lombare ADH di serie. Sono disponibili 3 tipi di braccioli, in acciaio (7AC), in Poliuretano (8PY) e regolabili a 4 vie (4BH). Struttura metallica con finiture colore nero (N) o alluminio (VA) oppure cromata (CR). Base in alluminio pressofuso Ø 68 cm finitura nera (N), lucida (LU) e grigio alluminio (VA). Ogni razza è dotata di placche con grip anti-scivolo.

Series with one height backrest (H 50 cm, from the seat) available in three versions: Win-S (Slim version), Win-I (Padded version) and Win-R (Mesh version), all available with ADH standard lumbar support. Available only Synchro SLYR mechanism, is suggested with 3 types of arms: 7AC in steel, 8PY in Polyurethane, 4BH 4-way adjustable. Black colour (N), aluminium colour (VA) or chromed (CR) frame finishing. 5-star aluminum base Ø 68 cm, finishing in black (N), polished aluminum (LU) and grey aluminum colour (VA). All the ray is equipped with anti-slip grip plates.

Série avec dossier d'une seule hauteur (H 50 cm, de l'assise) proposée en trois versions: Win-S (Slim version), Win-I (version Rembourrée) et Win-R (version Réville), toutes disponibles avec réglage lombaire ADH standard. Proposée uniquement avec mécanisme Synchro SLYR. 3 types d'accoudoirs sont disponibles, en acier (7AC), en Polyuréthane (8PY) et réglables à 4 voies (4BH). Structure de couleur noire (N) ou aluminium (VA) ou chromée (CR). Piètement à 5 branches Ø 68 cm, finition en noir (N), aluminium poli (LU) et gris aluminium couleur (VA). Tout le rayon est équipé de plaques antidérapantes.


Funktionsdrehstuhlserie mit einer einzigen Rückenlehnenhöhe (50 cm ab Sitzfläche) in drei Versionen: Win-S (Slim), Win-I (gepolstert) und Win-R (mit Netzbespannung). Bestückt mit einer Synchronmechanik SLYR, serienmäßig mit Schiebesitz und Lumbalstützeinstellung ADH. Es stehen drei Armlehnenmodelle zur Auswahl: Flachstahl (7AC), Stahl-Polyurethan (8PY) und 4-fach verstellbar (4BH). Gestellteile aus Stahl in der Ausführung schwarz (N) oder aluminiumgrau (VA) beschichtet sowie verchromt (CR). 5-fach-Drehkreuz Ø 68 cm aus Aluminium-Druckguss schwarz (N) oder aluminiumgrau (VA) beschichtet oder glanzpoliert (LU). Die Kreuzausleger sind mit einer Schutzplatte aus Kunststoff mit rutschfester Oberfläche versehen.

SLIM





* quota con braccioli 7AC
quote with 7AC armrests
cote avec accoudoirs 7AC
Wert mit Armlehnen 7AC

IMBOTTITA



* quota con braccioli 8PY
quote with 8PY armrests
cote avec accoudoirs 8PY
Wert mit Armlehnen 8PY

RETE



** quota con braccioli 4BH abbassati
4BH armrests quote with lowered position
cote avec accoudoirs 4BH abaissés
Wert mit Armlehnen 4BH (unterste Stufe)

**AGGIORNAMENTO DEI RIVESTIMENTI
UPDATE OF THE COVERINGS
MISE À JOUR DU NUancier**

1/2018

CAT. B **KING “KT”**

100% PES TREVIRA CS




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **260 gr/m²**
 Martindale: **70.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **5**


I = **CL1**
 D = **B1**
 F = **M1**
 GB = **CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard**



KT 01



KT 12




KT 06



KT 04




KT 16




KT 92



KT 61




KT 66




KT 96




KT 71




KT 70




KT 55



KT 81



KT 88



KT 98

IN COLLABORAZIONE CON

Gabriel®


GPL **CAPTURE “CA”**

85% WO NZL - 15% PA




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **340 gr/m²**
 Martindale: **200.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **4 | 5**


EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)




CA 551



CA 421



CA 513



CA 413

DesignCollection:
JADA

IN COLLABORAZIONE CON

Gabriel®

GPL **MOOD “OD”**

92% WO - 8% PA



OD 14



OD 104



OD 10



OD 11

Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **400 gr/m²**
 Martindale: **95.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **4 | 5**

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)

CAT. D **LANEE “LM”**

100% WO



LM 13

Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **410 gr/m²**
 Martindale: **50.000 cicli/turns/cycles**


EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)

RETE
MESH
RÉSILLE

RETI

DESIGN "S"

100% PES/PVC COMPOSITO



S 03

Altezza | Height | Hauteur: **H 150 cm**
Peso | Weight | Poids: **600 gr/m²**
Martindale: **150.000 cicli/turns/cycles**


DesignCollection:
SAX Rete | SAX Rete White

FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. C

SKAI FLO "SF"

69% PVC - 1% PU - 10% CO - 20% PES



SF 17

Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **520 gr/m²**
Martindale: **50.000 cicli/turns/cycles**

I = 1/IM

Consigliato per | Suggested for | Coinseillé pour
DesignCollection:
BLOG schienale | backrest | dossier

DISPONIBILI SINO ESAURIMENTO SCORTE
AVAILABLE UNTIL SEEL OUT
DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. B


LEDER TEC "LT"

99% PVC - 1% PU



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **700 gr/m²**
Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**

I = 1/IM



LT 01



LT 47

LT 84

LT 65


LT 60

LT 49

LT 83

LT 09

LT 81



LT 79

VERA PELLE
REAL LEATHER
CUIR VÉRITABLE




La pelle è un prodotto naturale, soggetto a leggere variazioni di struttura e colore. Eventuali piccoli segni o cicatrici confermano l'originalità del prodotto.
Leather is a natural product, it may therefore vary in colour and structure. Possible natural marks or scars confirm that leather is pure.
Le cuir est un produit naturel, sujet à de légères variations de structure et de couleur. La présence éventuelle de petites marques ou cicatrices confirment l'originalité du produit.


LUX

TUSCANIA "TU"

Vera pelle vintage | Real vintage leather | Vrai cuir vintage



TU 22



TU 21



TU 24

TU 27

Taglia | Size | Taille: **4,8 - 5 m²**
Spessore | Thickness | Epaisseur: **0,8 - 1 mm**

REV. 1/2019

**FINTA PELLE | VERA PELLE | RETE
IMITATION LEATHER | REAL LEATHER | MESH
SIMILI CUIR | CUIR VERITABLE | RÉSILLE**



FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. B

LEDER VEGA “LV”

90% PVC - 10% PA

finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 700 gr/m²
Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
D = B2
F = M2
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. B

LEDER “LE”


87% PVC - 13% PA

finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 640 gr/m²
Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
F = M2
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. C

SKAI FLO “SF”

69% PVC - 1% PU - 10% COT - 20% PES



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 520 gr/m²
Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



Consigliato per | Suggested for | Coinseillé pour
DesignCollection: BLOG schienale | backrest | dossier

SF 16

DISPONIBILI FINO ESAURIMENTO SCORTE
AVAILABLE UNTIL SEEL OUT
DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

FINTA PELLE
IMITATION LEATHER
SIMILI CUIR

CAT. C

PAROTEGA “PT”


84% PVC - 16% CO

finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **700 gr/m²**
Martindale dry (EN ISO 5470-2):
75.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
D = B1
F = M1
GB = CRIB 5
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



Resistente all'abrasione | Stabile all'urina e al sangue | Stabile ai disinfettanti
Abrasion resistant | Urine and blood resistant | Resistant to disinfections
Résistant à l'abrasion | Résistant à l'urine et au sang | Résistant aux désinfectants

CAT. C

SKAI PARADINO “SK”

90% PVC - 10% CO/PES

finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **670 gr/m²**
Martindale dry (EN ISO 5470-2):
50.000 cicli/turns/cycles

I = 1/IM
D = B2
F = M2
GB = CRIB 5
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



Resistente all'abrasione | Stabile all'urina e al sangue | Stabile ai disinfettanti
Abrasion resistant | Urine and blood resistant | Resistant to disinfections
Résistant à l'abrasion | Résistant à l'urine et au sang | Résistant aux désinfectants

SK 35

RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION

CAT. D

COUNTRY “CY”


89% PVC - 11% CO/PES

finta pelle | imitation leather | simili cuir



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **810 gr/m²**
Martindale dry (EN ISO 5470-2):
30.000 cicli/turns/cycles

D = B2
F = M2
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CY 80

VERA PELLE
REAL LEATHER
CUIR VERITABLE



La pelle è un prodotto naturale, soggetto a leggere variazioni di struttura e colore. Eventuali piccoli segni o cicatrici confermano l'originalità del prodotto.
Leather is a natural product, it may therefore vary in colour and structure. Possible natural marks or scars confirm that leather is pure.
Le cuir est un produit naturel, sujet à de légères variations de structure et de couleur. La présence éventuelle de petites marques ou cicatrices confirment l'originalité du produit.

CAT. GPL GPL “GPL”

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE



Taglia | Size | Taille: 3,8 - 4 m²
Spessore | Thickness | Epaisseur:
0,8 - 1 mm



CAT. E PANAMA “PA”

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE



Taglia | Size | Taille: 4 - 4,5 m²
Spessore | Thickness | Epaisseur:
1 - 1,2 mm



CAT. LUX FLORIDA “F”

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE



Taglia | Size | Taille: 5 m²
Spessore | Thickness | Epaisseur:
1,2 - 1,4 mm



RETE
MESH
RÉSILLE

RETI

DESIGN “N”

100% PES

Altezza | Height | Hauteur: **H 150 cm**
Peso | Weight | Poids: **330 gr/m²**
Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**

I = CL1
GB = BS:7176
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



N 06



N 11 N 13 N 12 N 14 N 16 N 01

Rete | Mesh | Résille
DesignCollection: Win | Q-44 | Q-Go | Q-Easy | Q-Four

RETI


DESIGN “S”

PES/PVC COMPOSITO

Altezza | Height | Hauteur: **H 150 cm**
Peso | Weight | Poids: **600 gr/m²**
Martindale: **150.000 cicli/turns/cycles**



S 51



S 70 S 15 S 82 * S 10

Rete | Mesh | Résille
DesignCollection: Sax Rete | Sax Rete White


*** RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE**
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION

RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION

RETI


UNI “B”

100% PES



B 02/BI

Altezza | Height | Hauteur: **H 120 cm**
Peso | Weight | Poids: **500 gr/m²**
Martindale: **25.000 cicli/turns/cycles**



B 03/GR B 01/N

Rete | Mesh | Résille
UniCollection: Corolla Rete | CO2 Rete
Hola Rete | 180 Rete

RETI

UNI “J”

70% PVC - 30% PES



J 02

Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
Peso | Weight | Poids: **565 gr/m²**
Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



J 01

Rete | Mesh | Résille
UniCollection: Jolly | JX

LEGENDA



AUTOESTINGUENTE | FIRE RETARDANT | NON FEU

Le omologazioni classe 1/IM (IT) sono ottenute dall'accoppiamento di gomme autoestinguenti, sia tagliate da blocco che iniettate in stampo, con i rivestimenti compatibili LEDER LV, SKAI PARADINO, PAROTEGA.

The 1/IM (IT) fire retardant approvals are all obtained with coupling two kind of fire retardant foams, cutted or moulded, with the all compatible coverings LEDER LV, SKAI PARADINO, PAROTEGA.

Les homologations 1/IM (IT) sont délivrées avec deux types de mousses non-feu, coupée du bloc ou injectée en moule, avec les revêtements compatibles LEDER LV, SKAI PARADINO, PAROTEGA.



VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE

CAT. GPL Pelle bovina di origine asiatica, lavorata in Italia, smerigliata e stampata.

Stampa Madras, tinta all'anilina passante in botte.

Bull hides of Asian origin, corrected and embossed in Italy. Madras texture.

Trough-dyeing aniline.

Cuir originaire de l'Asie, rectifié ou corrigé et grains imprimés finition Madras.

Procès de production en Italie. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

CAT. E Pelle bovina di origine Europea conciata al cromo, lavorata in Italia.

FIORE corretto, stampa Uruguay, tinta all'anilina passante in botte.

Chrome tanned bull hides with European origin with working process in Italy.

Corrected GRAIN, Uruguay texture. Trough-dyeing aniline.

Cuir bovins Européens avec tannage aux sels de chrome avec procès de production en

Italie. Type FLEUR corrigé, imprimé Uruguay. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

CAT. LUX Pelle bovina di origine Europea conciata al cromo, lavorata in Italia.

FIORE corretto liscio, tinta all'anilina passante in botte.

Chrome tanned bull hides with European origin with working process in Italy.

Smooth corrected GRAIN. Trough-dyeing aniline.

Cuir bovins Européens avec tannage aux sels de chrome avec procès de production en

Italie. Type FLEUR corrigé lisse. Teintée à l'aniline dans la masse en tonneau.

CO Cotone | Cotton | Coton

PA Poliammide | Polyamide | Polyamide

PES Poliestere | Polyester | Polyester

PU Poliuretano | Polyurethane | Polyuréthane

PVC Polivinilcloruro | Polyvinylchloride | Chlorure de Polyvinyle

CAT. ST Tessuto cliente | Customer's fabric | Tissue client

Leggere differenze di colore tra un lotto di produzione e l'altro, devono essere considerate nella norma.

Slight colour differences from lot to lot must be considered within commercial tolerances.

De légères différences de couleur entre un lot de production et un autre sont absolument normales.

I colori stampati sono indicativi e potrebbero essere sostituiti o modificati nel tempo a discrezione di Sesta.



Please consider that the colours in these pages are printed, so they can't be considered as real. They can be changed or modified in the life time by Sesta.

Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent être changées ou bien modifiées à jugement de Sesta.



REV. 1/2019

TESSUTO | LANA | FELTRO
FABRIC | WOOL | WOOLFELT
TISSU | LAINE | FEUTRE



IN COLLABORAZIONE CON

Gabriel®

ATLANTIC | STEP | STEP MELANGE | CRISP | MOOD | COMFORT

CAT. C ATLANTIC “AT”

100% PES TREVIRA CS




Altezza | Height | Hauteur: H 150 cm
Peso | Weight | Poids: 350 gr/m²
Martindale: 110.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5


F = M3 | AM 18
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



AT 78



AT 48 AT 55 AT 93 AT 15 AT 25 AT 62 AT 99 AT 43



AT 41 AT 11 AT 65 AT 69

CAT. D STEP “ST”

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 335 gr/m²
Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5

D = B1
F = M1 | AM 18
GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



ST 73



ST 82 ST 13 ST 23 ST 50 ST 62 ST 99

CAT. D STEP MELANGE “SM”

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 335 gr/m²
Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5

D = B1
F = M1 | AM 18
GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



SM 57



SM 79 SM 92 SM 20 SM 04 SM 19

CAT. D

CRISP “CR”

93% WO - 7% PA




Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 335 gr/m²
Martindale: 200.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5


EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CR 32



CR 03 CR 31 CR 11 CR 15 CR 21 CR 04 CR 24 CR 17



CR 33 CR 40 CR 13

GPL

MOOD “OD”

92% WO - 8% PA



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 400 gr/m²
Martindale: 95.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



OD 01



OD 04 OD 02 OD 51 OD 31 OD 23 OD 03 OD 21

LUX

COMFORT “CF”

88% PES - 12% PU



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 275 gr/m²
Martindale: 150.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

F = M3
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CF 02



CF 63 CF 26 CF 04 CF 55 CF 14 CF 24 CF 67 CF 01



CF 00 CF 50

CAT. A **RADIO "RA"**

100% PES FR



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 400 gr/m²

Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM

D = B1

F = M1 | AM 18

GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



RA 08



RA 82

RA 28

RA 17

RA 36

RA 71

RA 98

RA 25

RA 70



RA 32

RA 80

RA 33

CAT. B **KING L "KL"**

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 260 gr/m²

Martindale: 60.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM

D = B1

F = M1 | AM 18

GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



KL 03



KL 30

KL 27

KL 17

KL 36

KL 50

KL 54

KL 47

KL 70



KL 80

KL 26

KL 41

KL 79

KL 08

KL 01

KL 33

CAT. B **KING L "KL"**

100% PES TREVIRA CS



Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 260 gr/m²

Martindale: 60.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM


D = B1

F = M1 | AM 18

GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



KL 15



KL 53

KL 85

KL 28

KL 51

KL 95 *

KL 06

KL 57

KL 16



KL 72

KL 04

KL 19

KL 07

KL 10

KL 34

*** RIVESTIMENTI FUORI PRODUZIONE**
OUT OF STOCK COVERINGS
REVÊTEMENTS HORS PRODUCTION

CAT. B

KING FLEX “KF”

100% PES TREVIRA CS

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 400 gr/m²
 Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM
 D = B1
 F = M1 | AM 18
 GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. C

KING K “KK”

100% PES TREVIRA CS

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 280 gr/m²
 Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1 | 1/IM
 D = B1
 F = M1 | AM 18
 GB = CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



CAT. C

XTREME PLUS “X”

100% PES

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
 Peso | Weight | Poids: 310 gr/m²
 Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
 Pilling: 5

I = CL1
 D = B1
 F = M1
 GB = BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)




CAT. C **LASER LY "LY"**

100% PES TREVIRA CS




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **420 gr/m²**
 Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **5**

I = **CL1** | 1/IM
 D = **B1**
 F = **M1** | AM 18
 GB = **CRIB 5** | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



LY 11



LY 09

LY 94

LY 05


LY 96

LY 02

LY 04

LY 07

LY 98



LY 03

CAT. D **LASER J "LJ"**

100% PES TREVIRA CS




Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **525 gr/m²**
 Martindale: **100.000 cicli/turns/cycles**
 Pilling: **5**

I = **CL1** | 1/IM
 D = **B1**
 F = **M1** | AM 18
 GB = **CRIB 5** | BS 7176 Medium Hazard
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



LJ 49



LJ 06

LJ 12

LJ 21

LJ 11

LJ 03

LJ 48

LJ 98

LJ 25



LJ 71

LJ 17

LJ 33

CAT. D **ARCHITECTURE "AK"**

100% PES



Altezza | Height | Hauteur: **H 140 cm**
 Peso | Weight | Poids: **430 gr/m²**
 Martindale: **35.000 cicli/turns/cycles**

I = **CL1**
 EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



AK 84



AK 18

AK 68

AK 78

AK 13

AK 48

AK 16

Consigliato per | Suggested for | Coinseillé pour
 DesignCollection: **BLOG** sedile e cuscini sagomati oppure morbidi
 seat and soft or shaped cushions | assise et coussins souples ou courbés.

CAT. D

LANEE “LU”

100% WO

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 410 gr/m²
Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



LU 10



LU 07 LU 06 LU 01 LU 04 LU 03 LU 11 LU 02 LU 09

CAT. D

LANEE “LM”


100% WO

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 410 gr/m²
Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



LM 06



LM 11 LM 03 LM 04 LM 08 LM 05 LM 01 LM 02 LM 12

FELTRO


90% WO - 10% PES

Altezza | Height | Hauteur: H 150 cm
Peso | Weight | Poids: 550 gr/m²
Martindale: 40.000 cicli/turns/cycles
Spessore | Thickness | Epaisseur: 4 - 4,5 mm

EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)



502



201 603 604

Feltro | Woolfelt | Feutre
DesignCollection: Pareti Andrew | Andrew screens | Cloisons Andrew