

PROVOST

UN FABRICANT EN DIRECT



*Pour répondre à toutes
les exigences du classement
et de l'archivage*

PROCLASS

Le rayonnage de bureau

PROVOST

L'expertise et l'expérience

N° 1 français de la fabrication et de la vente de rayonnage, PROVOST met son expérience et sa puissance au service d'une clientèle exigeante. La démarche active des commerciaux de PROVOST se caractérise par une **définition précise des besoins pour proposer la solution la mieux adaptée**, en respectant les normes en vigueur, et **conseiller sur l'utilisation du matériel, le montage et la réduction des coûts**.

Etude et conception



Après un **diagnostic** effectué par nos conseillers commerciaux (implantation du local, prise de côtes), le **bureau d'étude PROVOST** conçoit et implante les rayonnages d'archives, afin de répondre aux besoins de sa clientèle (esthétique, ergonomie, capacité de stockage...).

Chaque demande fait l'objet d'une étude personnalisée avec plan de situation et élévation.

Fabrication



La totalité de la fabrication est intégrée sur les 30.000 m² de nos différentes usines : profileuses, machine à tablette, cabine de peinture... Cette **intégration**, sans intermédiaire, permet de garantir les **meilleurs délais**, même sur les projets les plus ambitieux, ainsi que les **meilleurs coûts de revient**.

Installation



Nos équipes de montage intégrées, parfaitement formées à l'installation des produits PROVOST, garantissent une **finition soignée**, ainsi que les meilleurs délais d'intervention.

Un seul objectif : vous satisfaire !

d'un fabricant

45 années d'expérience dans la conception et la fabrication d'installations de stockage ont contribué à la mise au point de rayonnages qui répondent aux exigences du monde tertiaire.

PROCLASS



En haut : **mezzanine avec allée de circulation** sur Proclass prolongée par une plateforme Proplus LP.

Ci-contre : **stockage de livre** en profondeur 250mm et habillage bois des meubles.



PROCLASS une co pour une adaptation

Les montants



Montant tubulaire



Montant à bord roulé

Réalisé en acier profilé à froid. Perforé tous les 25 mm pour l'accrochage des niveaux.

Aucune perforation sur la face avant. Finition époxy blanc RAL 9016 ou gris RAL 7016 pour le montant tubulaire. Finition epoxy blanc RAL 9016 pour l'échelle à bord roulé. [Autres coloris sur demande.](#)

[6 hauteurs standard](#) : 1000, 1800, 2000, 2200, 2450 et 2600 mm

Les tablettes



Réalisées en acier profilé à froid, les tablettes perforées (pour permettre la mise en place de séparateurs), sont accrochées sur les montants par l'intermédiaire de taquets.

Tablettes et montants s'alignent dans un même plan en façade.

[Profondeurs standard](#) : 362 mm (spéciales dossiers suspendus).


[3 longueurs standard](#) : 800, 1000 et 1200 mm.

[Finition des tablettes](#) : blanc RAL 9016 ou galvanisée

Les échelles (5 versions)



Echelle ouverte avec traverses



Echelle fermée avec tôles de côté



Echelle fermée avec habillage bois



Echelle à bord roulé pleine



Echelle à bord roulé perforée


Finition époxy blanc RAL 9016 ou gris RAL 7016. [6 hauteurs standard](#) : 1000, 1800, 2000, 2200, 2450 et 2600 mm

Les fonds



Proclass peut être équipé soit de fonds tôle sur toute la hauteur, soit de fonds croissillonnés pour assurer la rigidité de l'ensemble.

Les portes



Proclass peut être équipé de portes battantes ou pliantes de [largeur 1000 ou 1200 mm en hauteur 1000-1800-2000-2200 et 2450 mm](#). Poignée serrure encastrée. Réalisation tôle, finition blanc RAL 9016

Conception intelligente réussie dans le tertiaire.




En haut:
exemple d'habillage bois
des meubles de Proclass
pour un **bureau de direction**.

Ci-contre :
meubles de Proclass équipés
d'**accessoires de rangement** :
séparateurs fils, séparateurs
tôles, serre-livres, plinthes...etc.

Des accessoires parfaitement étudiés pour optimiser le rangement, le classement et gagner en efficacité



PROCLASS



- 01 : **Séparateur fil** réalisé en fil de 5 mm galvanisé, coulisse sous la tablette.
- 02 : **Séparateur vertical fixe** réalisé en tôle, s'adapte dans les perforations des tablettes tous les 50 mm.
- 03 : **Séparateur mobile** réalisé en tôle, s'adapte sur la tablette et est coulissant sur toute la longueur.
- 04 : **Serre livres** réalisés en fil de 5 mm, coulisse dans un support métallique sur toute la longueur de la tablette.
- 05 : **Butée avant/arrière** réalisée en tôle profilée, s'adapte à l'avant ou à l'arrière des tablettes.
- 06 : **Plinthe** réalisée en tôle profilée, s'adapte dans les perforations des montants sous la tablette socle.
- 07 : **Tablette de consultation télescopique** réalisée en tôle finition epoxy, s'adapte sous les tablettes.
- 08 : **Cadre dossiers suspendus télescopique** existe en largeur 1200 ou 1000 mm - profondeur 362 mm. Le cadre peut être équipé de U d'inversion de sens réalisé en tôle, permet d'inverser ou de mixer les sens des dossiers suspendus dans un même cadre.
- 09 : **Portes pliante** avec serrure 2 points
- 10 : **Tablette relevable** réalisée en tôle largeur 350 ou 700 mm
- 11 : **Plaque de signalisation 90°** permet d'identifier les ensembles ou les meubles sur les parois ou les montants.
- 12 : **Plaque de signalisation triangle** pour identifier les ensembles, se positionne sur les abouts des meubles.
- 13 : **Porte fiche A4** pour document de format 210 x 297 mm et **A5** pour document de format 148 x 210 mm.


Un fabricant en direct

Une gamme de 15 solutions pour équiper tous les secteurs de votre entreprise.




PROTUB

rayonnage d'archives
tubulaire.



PROSPACE

rayonnage léger
universel.



PROROLL

rayonnage
mobile.



PROCLASS

rayonnage
de bureau.



PRORACK +


rayonnage
mi-lourd.

Des solutions complémentaires



PROPAL +

rack à palettes.



PRODIS

stockage de tableaux
en réserve.



PROPLUS LP

plateforme
mezzanine.



MODUL +

Cloison
grillagée.



M85

cloison
de bureau.

 **STOCKAGE**

 **MANUTENTION**

 **ÉQUIPEMENT**

 **CLOISON**

PROVOST

PROVOST B.P. 10
59531 Neuville-en-Ferrain CEDEX
Tél. : 0 810 725 725
Fax : 03 20 11 53 97
www.provost.fr - contact@provost.fr