


alea



ORTHO

operativi | workstations | systèmes | operativos



“ **Cosa rende Ortho così speciale?** L'indiscutibile tecnicità accostata al suo design rigoroso ma, al tempo stesso, facile da abbinare ”

*What does make Ortho so special?
The unquestionable technicality
combined with its rigorous but
easy-to-match design.*

*Qu'est-ce qui rend Ortho si spécial?
l'incontestable technicité combinée
à un design rigoureux mais, en
même temps, facile à assortir.*

*Lo que hace Ortho tan especial?
La incuestionable tecnicidad
combinada con su diseño riguroso
pero, al mismo tiempo, fácil de
combinar.*



/SP 18

/SP 30



Il sistema di scrivanie Ortho si caratterizza per la possibilità di scegliere piani da 18 o 30 mm. La struttura con piede a T è realizzata con un montante in estruso di alluminio (sezione 1000 x 500 mm) e un piede in acciaio, entrambi disponibili in molteplici colori epossidici. Le due gambe sono collegate da una trave strutturale. Attraverso il montante il cablaggio transita da terra fino al piano scrivania, entrando e fuoriuscendo da appositi accessi passacavi.

The Ortho desking system features the possibility to choose 18 or 30 mm (11/16" or 1 3/16") thick tops. The T-shaped leg is made of an extruded aluminium profile with 1000 x 500 mm (39 6/16"x19 11/16") section combined with a steel foot, both available in multiple epoxy colours. The two legs are connected by a structural metal beam. Through the upright, wires transit from the floor up to the desk top, coming in and out from dedicated grommets.

Le système de bureau Ortho se caractérise par la possibilité de choisir des plateaux de 18 ou 30 mm. La structure avec un pied en forme de T est constituée d'un montant en aluminium extrudé (section 1000 x 500 mm) et d'un pied en acier, disponibles en plusieurs couleurs époxy. Les deux montants sont reliés par une poutre structurale. Le câblage passe du sol au bureau à travers le montant, pour entrer ou sortir par les accès appropriés.

El sistema de mesas Ortho se caracteriza para la posibilidad de elegir sobres de 18 o 30 mm de grosor. La estructura con pie en forma de T está hecha por una columna vertical en aluminio extruido (sección 1000 x 500 mm) y un pie en acero, ambos disponibles en múltiples colores epoxi. Las dos patas están conectadas entre ellas por una viga estructural. A través de la columna vertical, el cableado transita del suelo hasta el sobre mesa, entrando y saliendo de los apropiados huecos pasacables.



**Nella composizione con contenitore
Romolo e cassettera in melaminico.**
In the composition with Romolo storage
and melamine pedestal.
Dans la composition, associé au conteneur
Romolo et caisson en mélaminé.
En la composición con armario Romolo y
buc de cajón en melaminico.

/design

Ortho risponde a tutte le soluzioni di arredo richieste negli ambienti di lavoro: dalle postazioni manageriali con dattilo agganciato e modesty frontale alle postazioni multiple con divisori in vari materiali.

/ design Ortho responds to all the furnishing solutions required for a modern work environment: from managerial desks with hanging return and frontal modesty panel to multiple workstations with dividing screens in various materials.

/ design Ortho répond à toutes les solutions d'ameublement requises sur le lieu de travail : en partant des postes de travail de direction avec retour accroché et voile de fonds frontal jusqu'aux postes de travail multiples avec écrans de séparation en divers matériaux.

/ diseño Ortho responde a todas las soluciones de amueblamiento requeridas en los lugares de trabajo: desde puestos gerenciales con ala lateral y faldón frontal a las estaciones múltiples con separadores en varios materiales.





**Nella composizione con
contenitori Romolo.**
*In the composition with
Romolo storage.*
*Dans la composition, associé
aux conteneurs Romolo.*
*En la composición con
armarios Romolo.*





/accessori

Gli screen hanno varie opzioni: da quelli di spessore 18 mm dotati di profilo superiore, dove agganciare gli accessori in metacrilato, a quelli di spessore 30 mm, che supportano accessori in metallo piegato.

/accessories screens come in various options: from 18 mm (11/16") thick with an upper rail, which allow to hang acrylic accessories, to 30 mm (1 3/16") thick which support folded metal accessories.

/accessoires les écrans de séparation ont différentes options : en partant de ceux de 18 mm d'épaisseur qui sont équipés d'un profil supérieur où vous pouvez accrocher les accessoires en méthacrylate ; jusqu'à ceux de 30 mm d'épaisseur qui supportent des accessoires en métal plié.

/accessorios las pantallas tienen varias opciones: desde las de 18 mm de grosor con perfil superior, dónde colocar los accesorios de metacrilato, a las pantallas de 30 mm de grosor, que soportan accesorios de metal doblado.



Nella composizione con cassettiere "slim".

In the composition with slim pedestals.

Dans la composition, associé aux caissons "slim".

En la composición con bucs de cajones "slim".







/cablaggio

La cavità interna al montante verticale viene utilizzata per il cablaggio, il cui accesso è garantito da passacavi. Anche la versione gamba elevabile in altezza mantiene questa prerogativa.

/wiring the cavity inside the vertical upright is used for wiring, whose access is guaranteed by grommets. Even the height-adjustable leg version maintains this prerogative.

/câblage la cavité à l'intérieur du montant vertical est utilisée pour le câblage, dont l'accès est garanti par des passe-câbles. Même la version réglable en hauteur conserve cette prérogative.

/cableado la parte interna de la columna vertical se utiliza para el cableado, cuyo acceso está garantizado por huecos pasacables. También la versión de pata regulable en altura mantiene esta prerrogativa.





**Nella composizione con
contenitore "locker" Lato.**
*In the composition with
Lato lockers.*
*Dans la composition,
associé au casiers Lato.*
*En la composición con
casilleros Lato.*



/materiali

Alla scrivania possono essere agganciate
paretine divisorie di 30 mm di spessore,
supportate da piedi in metallo verniciato.
Le paretine hanno angoli arrotondati e sono
disponibili in melaminico oppure rivestite in
tessuto in tutte le opzioni colore a disposizione.

*/materials a system of 30 mm (1 3/16") thick
full-height screen can be attached to the desk.
They are supported by painted metal feet.
The screens have rounded corners and are
available in melamine or covered in fabric in all
available colour options.*

*/matériaux des cloisons de 30 mm d'épaisseur
peuvent être accrochées au bureau, soutenues
par des pieds en métal peint. Celles-ci ont
des angles arrondis et sont disponibles en
mélangine ou recouvertes de tissu dans toutes
les couleurs disponibles.*

*/materiales en el escritorio se pueden
enganchar biombos de 30 mm de grosor,
apoyados en pies de metal pintado. Los
biombos tienen esquinas redondeadas y están
disponibles en melamina o revestidos en tejido
en todas las opciones de color disponibles.*

***Nella composizione con
cassettiere in metallo.***
*In the composition with
metal pedestals.*
*Dans la composition, associé
aux caissons en métal.*
*En la composición con bucs
de cajones en metal.*





**Nella composizione con
contenitori Remo.**
In the composition with
Remo storage.
Dans la composition, associé
aux conteneurs Remo.
En la composición con
armarios Remo.



/matches combining Ortho with the other furnishing elements signed Alea, unique and original solutions are realized. In these images the desks are associated with Lato lockers and with Remo cabinets with inclined shelves.

/combinaisons en combinant Ortho avec les autres éléments de mobilier Alea, des solutions uniques et originales sont créées. Dans ces images, les bureaux sont placés à côté des conteneurs Remo avec des étagères inclinées.

/combinaciones combinando Ortho con los otros elementos de muebles firmados por Alea, se realizan soluciones únicas y originales. En estas imágenes las mesas se colocan al lado de los contenedores Remo con estantes inclinados.



/abbinamenti

Combinando Ortho con gli altri elementi di arredo firmati Alea, si realizzano soluzioni uniche ed originali. In queste immagini le scrivanie sono accostate ai contenitori Remo con ripiani inclinati.



***Nella composizione con contenitori
Lato e scaffalature Icaro.***
*In the composition with Lato lockers
and Icaro shelving.*
*Dans la composition avec rangements
Lato et étagères Icaro.*
*En la composición con casilleros Lato y
estantería Icaro.*



/ functionality Ortho allows to create "hot-desking" benches equipped with electrical bars and enriched with elegant screens movable in different materials. Beautiful and functional solutions for the simultaneous use of the same work table.

/ fonctionnalité Ortho vous permet de créer des stations 'hot-desking' en ligne équipées d'accessoires pour l'électrification et agrémentées d'écrans élégants déplaçables dans différents matériaux. Des solutions à la fois esthétiques et fonctionnelles avec la même table de travail.

/ funcionalidad Ortho permite crear estaciones en línea 'hot-desking' equipadas con accesorios para electrificación y enriquecidas por elegantes pantallas móviles en diferentes materiales. Soluciones hermosas y funcionales para el uso en contemporánea de la misma mesa trabajo.

/funzionalità

Ortho consente di realizzare postazioni in linea 'hot-desking' dotate di accessori per l'elettificazione e arricchite da eleganti screen movibili in diversi materiali. Soluzioni belle e funzionali per l'utilizzo in contemporanea dello stesso tavolo di lavoro.





***Nella composizione
con contenitori Lato.***
*In the composition with
Lato lockers.*
*Dans la composition
avec casiers Lato.*
*En la composición con
casilleros Lato.*



/reading rooms linear tables, essential and specifically equipped for reading rooms with electrified bars and lamps. In these environments Alea also offers modular storage solutions to keep personal belongings.

/lieux de lecture tables linéaires et essentielles, spécialement équipées pour les salles de lecture avec top access et lampes électriques. Dans ces lieux, Alea propose également des solutions modulaires pour conserver les objets personnels.

/ambientes de lectura mesas lineales, esenciales y equipadas con barras electrificadas y lámparas específicas para salas de lectura. En estos entornos, Alea también ofrece contenedores modulares para guardar objetos personales.



/ambienti lettura

Tavoli lineari ed essenziali, accessoriati specificatamente per le stanze lettura con barre elettrificate e lampade. In questi ambienti, Alea offre anche soluzioni modulari per custodire oggetti personali.



**Nella composizione con
libreria Q18.**
In the composition with Q18
bookcases.
Dans la composition, associé
aux bibliothèques Q18.
En la composición con
librerías Q18.



/spazi domestici

Abbinando tra di loro legno e metallo e attingendo dalle molteplici opzioni di colore disponibili per entrambi i materiali, Ortho è in grado di arredare sia ambienti complessi che spazi lavoro domestici.



/home office Ortho combines wood and metal and takes advantage of the multiple colour options available for both materials. Thanks to its versatility Ortho is able to furnish both complex environments and domestic work spaces.

/espaces de travail à domicile en combinant le bois et le métal et en s'appuyant sur les multiples options de couleurs disponibles pour les deux matériaux, Ortho est capable de meubler aussi bien des environnements complexes que des espaces de travail à domicile.

/espacios domésticos combinando madera y metal entre sí y utilizando las varias opciones de color disponibles para ambos los materiales, Ortho es capaz de amueblar al mismo tiempo ambientes complejos y espacios domésticos.



**Nella composizione con librerie Q18 e
contenitori Romolo.**
In the composition with Q18
bookcases and Romolo storage.
Dans la composition, associé aux
bibliothèques Q18 et conteneurs Romolo.
En la composición con libreros Q18
y armarios Romolo.



/arredo completo


Tavoli lettura, sedute di design, accessori per l'elettificazione. Alea fornisce tutti gli strumenti adeguati per arredare gli spazi lavoro conviviali.

/ full furnishing from reading tables to design chairs and accessories for electrification. Alea provides all the appropriate tools to furnish 'hot desking' areas.


/ mobilier complet tables de lecture, chaises design, accessoires pour l'électrification. Alea fournit tous les outils appropriés pour aménager des espaces de travail conviviaux.

/ amueblamiento completo mesas de lectura, sillas de diseño, accesorios de electrificación. Alea proporciona todo lo necesario para amueblar espacios de trabajo conviviales.





Dettaglio: sezione gamba
Detail: leg section
Détail: section du piétement
Detalle: sección pata






2 dimensioni di piede disponibili
2 available foot sizes
2 dimensions de pieds disponibles
2 medidas de pié disponibles



Sistema di regolazione della gamba
Leg adjustment system
Système de réglage du piètement
Sistema de regulación de la pata


Piano da 18 mm | 18 mm (11/16") top | Plateau ép.18 mm | sobre mesa de 18 mm de grosor



Scrivania fissa
Fixed desk
Bureau fixe
Mesa con altura fija

Scrivania regolabile
Height adjustable desk
Bureau réglable en hauteur
Mesa con altura regulable


Piano da 30 mm | 30 mm (1 3/16") top | Plateau ép.30 mm | sobre mesa de 30 mm de grosor



Scrivania fissa
Fixed desk
Bureau fixe
Mesa con altura fija


Scrivania regolabile
Height adjustable desk
Bureau réglable en hauteur
Mesa con altura regulable

Scrivania singola | single desk | bureau individuel | mesa individual




	L 1200 47 4/16"	L 1400 55 2/16"	L 1600 63"	L 1800 70 14/16"	L 2000 78 12/16"
P 800 31 8/16"	•	•	•	•	•
P 900 35 7/16"				•	•

Dattilo agganciati e indipendenti | hanging and freestanding returns | retours accrochés et indépendants | alas suspendidas y independientes





	L 800 31 8/16"	L 1000 39 6/16"	L 1200 47 4/16"		
P 600 23 10/16"	•	•	•		

Modesty | modesty panel | voile de fond | faldón



	L1 1200 47 4/16" L2 840 33 1/16"	L1 1400 55 2/16" L2 1040 40 15/16"	L1 1600 63" L2 1240 48 13/16"	L1 1800 70 14/16" L2 1440 56 11/16"	L1 2000 78 12/16" L2 1640 64 9/16"
H 330 13"	•	•	•	•	•


Workstation | workstation | workstation | workstation



*L2 = 600 mm | 23 10/16"
**P2 = 800 mm | 31 8/16"



	L1 1600 63"	L1 1800 70 14/16"			
P1 1600 63"	•	•			
P1 1800 70 14/16"	•	•			

Bench | *bench* | *bench* | *estación de trabajo*



	L 2400 94 8/16"	L 2800 110 4/16"	L 3200 126"	L 3600 126"	L 4000 157 8/16"
P 800 31 8/16"	•	•	•	•	•
P 900 35 7/16"	•	•	•	•	•

Tavolo riunione | *meeting table* | *table de réunion* | *mesa de juntas*



NOTA: Tavoli riunione disponibili solo con top da 30 mm

NOTE: Meeting table available only with 30 mm (1 3/16") thick top
REMARQUE: Les tables de réunion sont disponibles uniquement avec plateaux de 30 mm
NOTA: Mesas de reunión disponibles solo con sobres de 30 mm

A = 350 mm | 13 12/16"
B = 1200 mm | 47 4/16"
C = 500 mm | 19 11/16"
D = 1800 mm | 70 14/16"

	L 1200 47 4/16"	L 2000 78 12/16"	L 2100 82 11/16"	L 2800 110 4/16"	
P 1200 47 4/16" P1 686 27"	•	•	•	•	

Finiture | Finishes | Finitions | Acabados

MEL

Melaminico

Melamine | Mélaminé | Melamina

TOP MOD SCR

MN

Bianco
White
Blanc
Blanco

MT

Talco
Talco
Talco
Talco

MF

Nichel
Nickel
Nickel
Niquel

MD

Ardesia
Ardesia
Ardesia
Pizarra

MZ

Cacao
Cocoa
Cacao
Cacao

MJ

Ocra
Ochre
Ocre
Ocre

MH

Terracotta
Terracotta
Terracotta
Terracota

MQ

Blu notte
Night blue
Bleu nuit
Azul noche

MV

Verde
Green
Vert
Verde

ML

Nero
Black
Noir
Negro

MK

Safari
Safari
Safari
Safari

MI

Noisette
Noisette
Noisette
Noisette

ME

Rovere grigio
Grey oak
Chêne gris
Roble gris

MC

Rovere chiaro
Light oak
Chêne clair
Roble claro

MY

Rovere americano
American oak
Chêne américain
Roble americano

MM

Rovere moro
Dark oak
Chêne foncé
Roble oscuro

MW

Noce scuro
Dark walnut
Noyer foncé
Nogal oscuro

MO

Noce Canaletto
Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nogal Canaletto

MB

Bianco rigato
Rippled effect white
Blanc avec rayures en sérigraphie
Blanco rayado

MG

Grigio rigato
Rippled effect grey
Gris avec rayures en sérigraphie
Gris rayado

OSB

OSB

OSB | OSB | OSB



OSB

OSB
OSB
OSB

SCR


GOF

Goffrato

Embossed | Gaufré | Gofrado



Bianco
White
Blanc
Blanco



Argento
Silver
Argent
Plata



Grigio scuro
Dark grey
Gris foncé
Gris oscuro




Noisette
Noisette
Noisette
Noisette




Ardesia
Ardesia
Ardesia
Pizarra

SCR



Moka
Mocha
Moka
Café



Nero
Black
Noir
Negro



Arancione
Orange
Orange
Naranja



Rosso "F"
Red "F"
Rouge "F"
Rojo "F"



Rubino
Ruby
Rubis
Rubi



Indaco
Indigo
Indigo
Azul Indigo



Azzurro
Blue
Bleu
Azul



Verde
Green
Vert
Verde




Cedro
Lime green
Vert Cédrat
Verde Cedro


TES

Tessuto


Fabric | Tissu | Tejido



Beige
Beige
Beige
Beige




Grigio chiaro
Light grey
Gris clair
Gris claro



Ardesia
Ardesia
Ardesia
Pizarra



Blu avio
Avio blue
Bleu avio
Azul avio




Acquamarina
Aquamarine
Aiugue-marine
Aguamarina

SCR




Verde primavera
Spring green
Vert printemps
Verde primavera



Salvia
Sage
Sauge
Salvia



Arancio
Orange
Orange
Naranja



Corallo
Coral
Corail
Coral


MTC

Metacrilato

Acrylic | Méthacrylate | Metacrilato



Bianco opalino
Opaline white
Blanc opalin
Blanco opaco




Trasparente
Transparent
Transparent
Transparente



Rosso trasparente
Red transparent
Rouge transparent
Rojo transparente



Blu trasparente
Blue transparent
Bleu transparent
Azul transparente



Bianco satinato
Satin-finish white
Blanc satiné
Blanco satinado

SCR



Grigio fumè satinato
Satin-finish smoky grey
Gris satiné
Gris satinado



Arancione satinato
Satin-finish orange
Orange satiné
Naranja satinado



Blu satinato
Satin-finish blue
Bleu satiné
Azul satinado



Verde satinato
Satin-finish green
Vert satiné
Verde satinado

TOP

Top
Piano
Plateau
Sobre

SCR

Screen
Screen
Écran
Panel

MOD

Modesty panel
Modesty panel
Voile de fond
Faldón

STRU

Struttura
Structure
Structure
Structura

Le finiture contenute nella stampa sono puramente indicative e non sono di riferimento per le forniture del prodotto
Due to the printing process, finishes shown in this document are for illustration only. The finish on the final item may differ slightly from the printed illustration
Les finitions contenues dans l'impression sont purement indicatives et ne sont pas pertinentes pour les fournitures du produit
Los acabados contenidos en la impresión son puramente indicativos y no son de referencia para los suministros del producto

EPX

Epossidico liscio

Smooth epoxy finish | Époxy lisse | Epoxi liso

Bianco
White
Blanc
Blanco

Talco
Talco
Talco
Talco

Grigio
Grey
Gris
Gris

Beige Arizona
Arizona beige
Beige Arizona
Beige Arizona

Marrone Tabacco
Tobacco Brown
Marron tabac
Marrón tabaco

Rame
Copper
Cuivre
Cobre

Blu notte
Night blue
Bleu nuit
Azul noche

Blu Peltro
Pewter Blue
Bleu étain
Azul peltre

Verde Intenso
Deep Green
Vert foncé
Verde intenso

Verde Oliva Chiaro
Light Olive Green
Vert olive clair
Verde oliva claro

Pepita D'Oro
Nugget Gold
Pépîte d'or
Pepita de oro

Rosso Jaipur
Jaipur red
Rouge Jaipur
Rojo Jaipur

Nero
Black
Noir
Negro

Cangiante
Iridiscent
Irisé
Iridescente

Epossidico gofrato

Textured epoxy finish | Époxy gaufré | Epoxi gofrado

Safari
Safari
Safari
Safari

Terracotta
Terracotta
Terracotta
Terracota

Ardesia
Ardesia
Ardesia
Pizarra

Ambiente e sicurezza | Environment and safety |
Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Ecologia: Alea utilizza per i suoi prodotti e i suoi imballi materiali facilmente separabili e riciclabili. (Immagine 1)

Catena Di Custodia COC: Alea si impegna ad utilizzare materiali legnosi certificati FSC® e pannelli a base di legno con certificazione CARB2.

I pannelli CARB2 presentano un rilascio di formaldeide inferiore rispetto al pannello E1 comunemente utilizzato (classe E1 secondo il DM 10/10/2008).
I prodotti certificati FSC ® (License Code FSC-C118323) sono disponibili su richiesta: contattate i nostri uffici per maggiori informazioni. (Immagine 2)

LEED: Gli arredi di Alea possono contribuire al conseguimento del punteggio di certificazione LEED per i crediti indicati nei product badge. (Immagine 3)

Sistemi di Gestione certificati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea è attivamente impegnata nel raggiungere standard elevati di qualità e responsabilità attraverso l’adozione di sistemi di gestione certificati ISO per garantire prodotti e servizi di elevata qualità, in grado di soddisfare le aspettative dei clienti, di assicurare un ambiente di lavoro sicuro e di monitorare regolarmente l’impatto ambientale delle nostre attività. (Immagine 4)

Attestazione di prodotto: I prodotti Alea sono stati sottoposti a prove prestazionali presso laboratori di prova accreditati.
Copia dei rapporti di prova o delle attestazioni di conformità sono disponibili su richiesta. (Immagine 5)


Eco-friendly: Alea uses easily separable and recyclable materials for its products and packaging. (Image 1)

Chain of Custody (COC): Alea is committed to using FSC® certified wood materials and CARB2-certified wood-based panels. CARB2 panels have lower formaldehyde emissions compared to the commonly used E1 panels (class E1 according to the DM 10/10/2008). FSC® certified products (License Code FSC-C118323) are available upon request: please contact our offices for more information. (Image 2)

LEED: The A65 system can contribute to obtaining LEED certification points for the credits indicated in the product badges. (Image 3)

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Certified Management Systems: Alea is actively committed to achieving high standards of quality and responsibility through the adoption of ISO certified management systems to ensure high-quality products and services that meet customer expectations, provide a safe working environment, and regularly monitor the environmental impact of our activities. (Image 4)

Product Certification: Alea products have undergone performance tests by accredited testing laboratories. Copies of test reports or certificates of conformity are available upon request. (Image 5)



Ambiente e sicurezza | Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Écologie: Alea utilise pour ses produits et ses emballages des matériaux facilement séparables et recyclables. (Image 1)

Chaîne de contrôle COC: Alea a à cœur d'utiliser des matériaux en bois certifiés FSC® et des panneaux à base de bois avec la certification CARB2.

Les panneaux CARB2 présentent une émission de formaldéhyde inférieure à celle des panneaux E1 couramment utilisés (classe E1 selon le DM 10/10/2008). Les produits certifiés FSC® (Code de licence FSC-C118323) sont disponibles sur demande : veuillez contacter nos bureaux pour plus d'informations. (Image 2)

LEED: Le système A65 peut contribuer à l'obtention des points de certification LEED pour les crédits indiqués dans les badges produits. (Image 3)

Systèmes de gestion certifiés ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea s'engage activement à atteindre des normes élevées de qualité et de responsabilité à travers l'adoption de systèmes de gestion certifiés ISO pour garantir des produits et services de haute qualité, répondre aux attentes des clients, assurer un environnement de travail sûr et surveiller régulièrement l'impact environnemental de nos activités. (Image 4)

Attestation de produit: Les produits Alea ont été soumis à des tests de performance dans des laboratoires d'essais accrédités. Des copies des rapports de tests ou des certificats de conformité sont disponibles sur demande. (Image 5)

Ecología: Alea utiliza para sus productos y embalajes materiales fácilmente separables y reciclables. (Imagen 1)

Cadena de Custodia COC: Alea se compromete a utilizar materiales de madera certificados por FSC® y paneles a base de madera con certificación CARB2.

Los paneles CARB2 presentan una emisión de formaldehído inferior en comparación con los paneles E1 comúnmente utilizados (clase E1 según el DM 10/10/2008). Los productos certificados por FSC® (Código de Licencia FSC-C118323) están disponibles bajo solicitud: por favor contacte a nuestras oficinas para más información. (Imagen 2)

LEED: El sistema A65 puede contribuir a la consecución de la puntuación de certificación LEED para los créditos indicados en los product badges. (Imagen 3)

Sistemas de Gestión Certificados ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea está comprometida activamente en alcanzar altos estándares de calidad y responsabilidad mediante la adopción de sistemas de gestión certificados por ISO para garantizar productos y servicios de alta calidad, que cumplen con las expectativas de los clientes, aseguran un entorno de trabajo seguro y monitorean regularmente el impacto ambiental de nuestras actividades. (Imagen 4)

Certificación de Producto: Los productos Alea han sido sometidos a pruebas de rendimiento en laboratorios acreditados. Las copias de los informes de prueba o los certificados de conformidad están disponibles bajo solicitud. (Imagen 5)



Le immagini dei prodotti visibili all'interno di questo catalogo sono inserite a scopo puramente indicativo
The images of the products visible in this catalogue are included for information purposes only
Les images des produits visibles dans ce catalogue sont incluses à titre informatif uniquement
Las imágenes de los productos visibles en este catálogo se incluyen sólo con fines informativos

concept & graphic design
Alea marketing + communication

design
Mirto Antonel & Filippon

art direction
Mirto Antonel

AC/CABL/AB



ALEA HQ AND SHOWROOM: Via Col de Rust, 19 - 33070 Sarone di Caneva (PN), Italia - tel +39 0434 777333
www.aleaoffice.com - email info@aleaoffice.com **MILAN SHOWROOM:** Via A. di Tocqueville, 12 - 20154 Milano, Italia - email milano@aleaoffice.com
PARIS SHOWROOM: TOUR EMBLEM - Paris la Défense, 7 Allée de l'Arche - 92400 Courbevoie, France - email france@aleaoffice.com
LONDON SHOWROOM: 50-54 Clerkenwell Road - London, EC1M 5PS - email ukoffice@aleaoffice.com **NEW YORK SHOWROOM:** 25W, 31st
Street, #9 - New York, NY 10001, USA - tel +1 305 4701200 - email info@alea-usa.com